

# Inhalt

- ☀ Index Kachel- und Sims-Familien  
nach Artikel-Nummern
- ☀ Glasurübersicht Glasuren und  
Glasurkombinationen  
nach Artikel-Nummern
- ☀ Alles im Allem Jede Kachel in jeder Glasur
- ☀ McRasch Zu besonders günstigem Preis
- ☀ Jedem das Seine Jedem Kunden seinen  
Wunschkachelofen

# INDEX

Nr.	Bezeichnung	Alles in	Mc	Jedem
		Allem	Rasch	das Seine
		Seite I/..	Seite II/..	Seite III/..
032	Rahmen-Kachel „Tirol“	22		
065	Kuppelplatte			15
076	Struktur-Kachel	11	11	
078	Struktur-Kachel	10	10	
082	Renaissance-Kachel			5
083	Renaissance-Kachel (Motiv)			5
112	Bogen-Kachel „Salzburg“	23		
127	Herd-Kachel			1
129	Rillenkachel			10
129 R	Rundofenkachel			10
129	Fußsims rund			22
129	Plattsims rund			22
129	Empirevase			24
138	Pfeifen-Kachel (Sternmotiv)			4
149	Schrühkachel	67		
170	Plattsims			19
171	Plattsims	31,35,38	13	
173	Plattsims	39,43		
178	Plattsims	58,59		
179	Feuertisch H=11 cm	60,61		
181	Plattsims rund			22
181	Fußsims rund			22
183	Rosetten-Kachel			12
183	Plattsims und Sockel			12
183	Bodenbelag und Deckstein			24

Nr.	Bezeichnung	Alles in	Mc	Jedem
		Allem	Rasch	das Seine
		Seite I/..	Seite II/..	Seite III/..
184	Renaissance-Kachel			6
185	Renaissance-Kachel			7
185	Plattsims			21
185	Fußsims			21
186	Barockkuppel			23
186	Barockvase			23
187	Renaissance-Kachel (Motiv)			8
188	Renaissance-Kachel			8
194	Plattfußsims	33,37	16	
194	Fuß-/Obersims	32,36	15	
195	Plattsims	46,48	14	
195	Zierstab	47,49		
198	Plattfußsims	41,45		
198	Fuß-/Obersims	40,44		
207	Plattsims	50,52,55		
207	Feuertisch H=3 cm	63		
207	Zierstab	51,53		
208	Fuß-/Obersims			20
212	Zierstab			4
213	Abdeckplatte	69		
214	Sockelleiste	74		
215	Abdeckplatte	69	17	
216	Abdeckplatte	69	17	
216	Anschl.Abdeckpl.f. Rückensch.	68		
218	Abdeckplatte	69	17	

UNSERE MUSTER SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. DIE NACHBILDUNG WIRD VON UNS MIT ALLEN GESETZLICHEN MITTELEN VERFOLGT.

Nr.	Bezeichnung	Alles in		
		Allem	Mc Rasch	Jedem das Seine
		Seite I/..	Seite II/..	Seite III/..
220	Bildkachel			15
236	Struktur-Kachel	12		
238	Schlichte Barock-Kachel			9
239	Schlichte Barock-Kachel			9
240	Feuerrahmen	64		
241	Feuerkachel	66		
247	Ofenfuß	74		
270	Rauchrohr B	75		
271	Rauchrohr D	75		
273	Rauchrohr rund	75		
279	Zirbelnuß	74		
280	Kuppel K 1	74		
281	Kuppel K 2	74		
284	Nischen	75		
285	Ofenkugel	74		
286	Ofenkugel	74		
287	Ofenkugel Alpenblumen			12
288	Faustwärmer	74		
290	Faustwärmer	74	20	
360	Rahmen-Kachel			2
361	Bogen-Kachel			3
378	Kachel Ganz Groß	13 - 15		
378	Schildkachel	16 -17		
378	Rückenschild	18 - 21		

Nr.	Bezeichnung	Alles in		
		Allem	Mc Rasch	Jedem das Seine
		Seite I/..	Seite II/..	Seite III/..
379	Puzz-Puzz II	70	18	
381	Puzz-Puzz III	71	19	
385	Putzofendekor „Eiche“	26		
386	Putzofendekor „Piano“	27		
387	Plattsims	56		
387	Feuertisch H=3 cm	62		
387	Zierstab	57		
388	Struktur-Bandkachel	28		
481	Rahmen-Kachel „Epoca“	2	2	
482	Rahmen-Kachel „Paladio“	4	4	
483	Rahmen-Kachel „Pronto“	6	6	
484	Mulden-Kachel „Calina“	8	8	
486	Rahmen-Kachel „Epoca“	3	3	
487	Rahmen-Kachel „Paladio“	5	5	
488	Rahmen-Kachel „Pronto“	7	7	
489	Mulden-Kachel „Calina“	9	9	
505	Vollspeicher-Kachelofen			16,17
552	Ofenfuß			23
530	Schüssel-Kachel	24		
633	Rahmen-Kachel	25		
Div.	Putzdeckel-Übersicht	72,73		

UNSERE MUSTER SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. DIE NACHBILDUNG WIRD VON UNS MIT ALLEN GESETZLICHEN MITTELEN VERFOLGT.

## **1. Geltung**

- 1.1. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Grundlage und Bestandteil aller Angebote und Verträge im Geschäftsbetrieb von Sommerhuber.
- 1.2. Geschäftsbedingungen von Kunden haben keine Geltung, es sei denn, dass sie im Einzelfall schriftlich unter Anführung der konkreten Bestimmungen durch Sommerhuber anerkannt wurden. Mit der Unterfertigung eines Auftrages oder Übersendung einer Auftragsbestätigung bestätigt der Kunde die Kenntnisnahme und Zustimmung zu diesen Einkaufs- und Lieferbedingungen.

## **2. Vertragsanbahnung**

- 2.1. Für die Erstellung von Kostenvorschlägen ist ein Entgelt zu bezahlen, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde. Erfolgt auf Grund des Vorschlages eine Beauftragung, so entfällt die Entgeltspflicht bzw. werden bereits geleistete Beträge dem Kunden gutgeschrieben.
- 2.2. Angebote sind unverbindlich und freibleibend, sofern darin nicht anderes schriftlich zugesagt wird und erfolgen stets unter dem Vorbehalt der Richtigstellung von Irrtümern, Druck-, Schreib- und Rechenfehlern.

## **3. Vertragsabschluss**

- 3.1. Aufträge und Bestellungen sind schriftlich zu erteilen.
- 3.2. Der Vertrag kommt erst mit der Übermittlung einer Auftragsbestätigung durch Sommerhuber zustande. Sofern die Auftragsbestätigung vom erteilten Auftrag abweicht, gilt die Zustimmung des Kunden als erteilt, sofern dieser nicht innerhalb von 5 Werktagen ab Zustellung der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch vor Beginn der vereinbarten Leistungserbringung erklärt, mit den Änderungen nicht einverstanden zu sein. In der Auftragsbestätigung wird auf diese Folge gesondert hingewiesen.
- 3.3. Für die Durchführung des Auftrages ist ausschließlich die Auftragsbestätigung maßgebend.
- 3.4. Nachträgliche Änderungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform und firmenmäßigen Bestätigung durch Sommerhuber.
- 3.5. Rücksendungen von lt. Bestellung gelieferter Ware können nur mit schriftlicher Zustimmung durch Sommerhuber auf Kosten des Käufers erfolgen.
- 3.6. Der Storno eines Auftrages durch den Käufer ist nur mit schriftlicher Zustimmung von Sommerhuber möglich. In diesem Fall ist Sommerhuber berechtigt, neben der Geltendmachung allfälliger sonstiger Ansprüche ein Stornogelb von 20 % des Auftragswertes als pauschalierten Mindestschaden zu berechnen. Bei abzuholender Ware ist Sommerhuber im Falle des Annahmeverzuges (Nichtabholung) berechtigt, nach Ablauf von einem Monat ab Rechnungsdatum unbeschadet der eingetretenen Fälligkeit die Ware auf Rechnung des Käufers bestmöglich zu veräußern.

## **4. Preise**

Preise und Preis(Einheiten) verstehen sich freibleibend für verpackte Ware für Hafnerkeramik und Hafnertechnik in Österreich und Deutschland frei Haus, weiteres Ausland ab Werk Steyr. Die Preise für cool heat® und enJOY® verstehen sich in Österreich und im Ausland ab Werk Steyr. Die Verrechnung der Ware erfolgt immer zu den am Tag des Bestelleinganges gültigen Preisen. Von Sommerhuber genannte Preise sind immer Nettopreise und beinhalten die Umsatzsteuer nicht. Im Falle von Exportwaren trifft den Käufer die Verpflichtung, alle gesetzlichen Bestimmungen zur Aus- bzw. Einfuhr von Waren einzuhalten und sämtliche Abgaben, Steuern, Zölle und sonstige Gebühren zu bezahlen.

## **5. Lieferung, Lieferfristen**

- 5.1. Der Umfang der zu liefernden Ware bestimmt sich nach der Auftragsbestätigung. Konstruktions- und Formatänderungen bleiben vorbehalten, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart. Die Angaben in den Beschreibungen Leistung, Gewicht, Maße sind als annähernde Angaben zu betrachten. Nicht in der Auftragsbestätigung angeführte Leistungen sind nicht bestellt. Sofern daher Vorarbeiten erforderlich sind müssen diese vom Besteller auf seine Kosten rechtzeitig durchgeführt werden.
- 5.2. Verpackungskosten werden für Lieferungen in Österreich in Rechnung gestellt. Mit der ARA-Liefernummer 6185 sind alle Verpackungen von Sommerhuber verpflichtet. Unter dieser Nummer kann der Käufer alle Verpackungen von Sommerhuber in Österreich kostenlos entsorgen. Für Post- und Bahnexpress werden 3 % des Verkaufspreises exkl. MwSt. verrechnet. Mangels anderer Vereinbarung steht Sommerhuber die freie Wahl der Beförderungsart – ohne Verpflichtung zur Prüfung der billigsten Beförderungsmöglichkeit – zu.
- 5.3. Lieferung und Versand erfolgen ab Sommerhuber auf Rechnung und Gefahr des Käufers, der Gefahrenübergang findet bei Übergabe an den Spediteur statt. Im Falle eines vereinbarten Zusendungsortes gilt die Leistung als mit dem Abgang von Sommerhuber als erbracht (Erfüllung). Fixgeschäfte sind ausdrücklich schriftlich zu vereinbaren. Aus Nichteinhaltung einer vereinbarten Lieferfrist können keine Schadenersatzforderungen hergeleitet werden, ebenso wenig Forderungen auf frachtfreie Nachlieferung etwaiger Lieferrückstände. Teillieferungen bleiben dem Verkäufer vorbehalten. Dies gilt auch für alle unter den Begriff „Höhere Gewalt“ fallenden Behinderungen sowie Betriebsstörungen, Rohmaterialmangel jeglicher Art, etc. Bei Lieferung ohne vereinbarten Zusendungsartort gilt die Leistung als mit der Absendung der Meldung der Abholbereitschaft erbracht (Erfüllung). Ware, die zur Abholung bereitgestellt ist, wird bei Nichtabholung in jedem Fall spätestens nach einem Monat in Rechnung gestellt und auf Rechnung und Gefahr des Käufers eingelagert.
- 5.4. Der Käufer hat bei Übernahme der Ware diese sorgfältig zu prüfen. Sommerhuber leistet keinen Ersatz für Bruchschäden. Diese sind unverzüglich nach Erhalt der Ware dem Spediteur geltend zu machen. Der Käufer hat Mängel binnen 8 Tagen nach Übernahme der Ware unter genauer Bezeichnung des Mangels und Angabe der Auftragsnummer bei sonstigem Verlust aller Ansprüche mittels rekommandiertem Schreiben zu rügen. Dies trifft im Falle einer Divergenz zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung zu. Das Vorliegen eines Mangels berechtigt den Käufer nicht, den Mangel selbst oder durch Dritte beheben zu lassen, sondern es ist dem Verkäufer Gelegenheit zur Verbesserung innerhalb einer angemessenen Frist zu geben. Die Weitergabe/Weiterverarbeitung von mangelhafter Ware ist unzulässig. Mängelbehebungen erfolgen ab Werk Steyr.
- 5.5. Alle Gefahren, auch die des zufälligen Unterganges, gehen zum Zeitpunkt der Erfüllung auf den Käufer über, der den notwendigen Versicherungsschutz selbst und auf seine Kosten zu bewerkstelligen hat. Durch Sommerhuber wird ein Versicherungsschutz nur veranlasst, soweit dies im einzelnen ausdrücklich vereinbart wurde.
- 5.6. Bei Annahmeverzug ist Sommerhuber berechtigt für die Einlagerung eine marktübliche Lagergebühr pro angefangenem Kalendertag in Rechnung zu stellen und gleichzeitig auf Vertragserfüllung zu bestehen.

## **6. Zahlungen**

- 6.1. Alle Zahlungen an Sommerhuber sind spesenfrei und ohne Abzug zu leisten. Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung jedenfalls nur zahlungshalber entgegengenommen. Einziehungs- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Kunden.
- 6.2. Bei Erstgeschäften wird nur gegen Kassazahlung/Vorauskauf geliefert. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist Sommerhuber berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2 % über der Rate für Kontokorrentkredite zu verrechnen. Im Verhältnis zum Unternehmen kann wahlweise auch der Zinsanspruch gemäß § 1333 Abs. 2 ABGB in Anspruch genommen werden. Weiters haftet der Kunde bei Verzug für sämtliche Mahn-, Inkasso- und Rechtsanwaltskosten, wobei für Eigenmahnungen Kosten von € 20,00 exkl. MwSt. pro Mahnung verrechnet werden können.
- 6.3. Die Aufrechnung von Forderungen des Kunden mit solchen von Sommerhuber ist ausgeschlossen. Dies gilt unabhängig vom Rechtsgrund, auf den sich die Forderung des Kunden stützt.
- 6.4. Skontoabzüge werden nur nach schriftlicher Vereinbarung akzeptiert. Bei vereinbarten Teilzahlungen verliert die Skontovereinbarung bei Verletzung der Skontofrist für sämtliche Zahlungen, auch für die Vergangenheit, ihre Wirksamkeit.
- 6.5. Von Sommerhuber gewährte Rabatte verlieren bei Zahlungsverzug ihre Gültigkeit.
- 6.6. Der Kunde räumt Sommerhuber das Recht ein und erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass Sommerhuber Bonitätsauskünfte bei Dritten (Banken etc.) einholen darf. Über Aufforderung von Sommerhuber hat der Kunde diese Auskunftszustimmung dem Dritten mitzuteilen.

## **7. Eigentumsvorbehalt**

- 7.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen von Sommerhuber deren Eigentum, auch bei Verarbeitung/Montage. Bei Erlöschen des (Mit-)Eigentums von Sommerhuber durch Verbindung gilt als vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache anteilmäßig (Rechnungswert) an Sommerhuber übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich.
- 7.2. Der Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten bzw. zu montieren und zu veräußern, so lange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen sind nicht zulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder aus sonstigen Rechtsgrund bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an Sommerhuber ab. Sommerhuber ermächtigt den Käufer widerruflich, die an Sommerhuber abgetretenen Forderungen für Rechnungen von Sommerhuber im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur dann widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- 7.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers (insbesondere Zahlungsverzug) ist Sommerhuber berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und/oder die Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. Eine Rücknahme der Ware durch Sommerhuber bedeutet keinen Rücktritt vom Vertrag.

## **8. Qualität**

- 8.1. Lieferungen erfolgen in fachgemäßer Durchschnittsware.
- 8.2. Abweichungen in Farbe oder Ausführung sind unvermeidlich, dies gilt besonders für Ersatz- und Ergänzungslieferungen, sowie für Sonderanfertigungen. Derartige Abweichungen müssen vom Käufer akzeptiert werden. Musterstücke stellen in Beschaffenheit und Farbe immer den Durchschnitt der Lieferung dar. Laut ÖNORM 8304 dürfen Farbabweichungen der Glasur sowie Blasen und Narben in der Glasur soweit vorhanden sein, als der architektonische Gesamteindruck nicht gestört wird. Haarrisse in der Glasur, leichte Wölbungen und Glasurwülste sind lt. Norm kein Beanstandungsgrund.
- 8.3. Bei versteckten Fehlern leistet Sommerhuber für das Material Ersatz. Darüber hinausgehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen

## **9. Schadenersatz und Gewährleistung**

- 9.1. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Nicht- oder Schlechterfüllung oder wegen Verzugs werden ausgeschlossen, sofern diese Umstände nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Sommerhuber verschuldet sind. Unternehmer tragen dafür die Beweislast. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit besteht jedoch bei Personenschäden sowie Schäden aus dem Produkthaftungsgesetz. Die Verjährungsfrist wird mit Unternehmen auf ein Jahr ab Leistungserbringung festgesetzt.
- 9.2. Die Gewährleistungsfrist für Unternehmer wird auf 6 Monate beschränkt. Erkennbare Mängel sind vom Käufer unverzüglich bei Übernahme oder längstens binnen 8 Tagen schriftlich rekommandiert zu rügen, widrigenfalls sämtliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind.
- 9.3. Ersatz von mittelbaren Schäden wird nicht gewährt, ebenso nicht Mängelfolgeschäden und entgangenem Gewinn.
- 9.4. Verschleißteile, normale Abnutzung, sowie Beschädigungen, die auf Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgenommen.
- 9.5. Sommerhuber leistet ausschließlich in Form von Austausch der mangelhaften Ware Gewähr.
- 9.6. Die Gewährleistung erlischt, wenn die gelieferte Ware durch den Käufer oder von dritter Seite bearbeitet, repariert oder verändert wurde, sowie bei Einbau von Teilen fremder Herkunft. Die Kosten einer Mängelbehebung innerhalb der Gewährleistungsfrist durch den Käufer oder einen Dritten sind von Sommerhuber nur zu ersetzen, wenn sie ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat oder die eigenen Verbesserungspflichten verletzt hat.

## **10. Produkthaftung**

Der Vertrag unterliegt den zwingenden Bestimmungen des österreichischen Produkthaftungsgesetzes (PHG). Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ im Sinne des PHG gegen Sommerhuber richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in Sommerhubers Sphäre verursacht oder zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. Einschränkungen jeglicher Art der für den Käufer aus dem PHG resultierenden Verpflichtungen sowie Einschränkungen jeglicher Art der Sommerhuber nach diesem Gesetz oder anderen Bestimmungen zustehenden Ersatzansprüche werden nicht anerkannt.

## **11. Datenschutz**

Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten und alle sich aus der Bestellung ergebenden Informationen in Sommerhubers Kundenkartei aufgenommen und zu Zwecken der Kundenbetreuung EDV-unterstützt verarbeitet werden können. Ein schriftlicher Widerruf dieser Zustimmung ist jederzeit zulässig.

## **12. Allgemeine Bestimmungen**

- 12.1. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der unter Zugrundelegung dieser Bedingungen geschlossenen Verträge rechtsunwirksam sein oder ungültig werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich an Stelle der rechtsunwirksamen oder ungültig gewordenen Bestimmungen unverzüglich eine Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck auf rechtlich zulässige Weise am nächsten kommt, zu vereinbaren.
- 12.2. Sommerhuber®, cool heat® und enJOY® sind registrierte Marken von Sommerhuber.
- 12.3. Weiters stehen sämtliche Designmerkmale, Konstruktionszeichnungen, Planzeichnungen, Fotos, C-Darstellungen etc. unter Urheberschaft von Sommerhuber.
- 12.4. Sofern nicht in einzelnen Punkten dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen etwas anderes vereinbart ist, genügt die Schriftform, e-Mail und Telefax.
- 12.5. Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten, insbesondere Lieferung und Zahlung ist für sämtliche Vertragsteile Steyr. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist für beide Teile das sachliche zuständige Gericht in Steyr, Österreich. Dies gilt auch für Interventionsklagen und Streitverkündigungen. Das Recht von Sommerhuber, die Gerichte am Sitz des Käufers anzurufen, bleibt unberührt.
- 12.6. Das Rechtsverhältnis von Verkäufer und Käufer unterliegt in jedem Fall österreichischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.





481 000

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
-------------	-----------------------	----------------	-----------------

Kachel	22 x 22	481 000	<b>2,4</b>
--------	---------	---------	------------

Halbkachel	11 x 22	481 020	<b>1,9</b>
------------	---------	---------	------------

Eckkachel	11 + 22 x 22	481 010	<b>3,9</b>
-----------	--------------	---------	------------

Halbeck	11 + 11 x 22	481 040	<b>3,2</b>
---------	--------------	---------	------------



481 070

Radialeck	r=11 11 + 11 x 22	481 070	<b>3,2</b>
-----------	-------------------	---------	------------



481 030

Gitterkachel	66 cm <sup>2</sup> 22 x 22	481 030	<b>5,4</b>
--------------	----------------------------	---------	------------



481 080

Lochkachel	22 x 22	481 080	<b>4,0</b>
Putzdeckel		125 510	<b>0,9</b>
Steckdeckel	siehe Zubehör	125 519	<b>5,6</b>

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

311 sahara	314 cognac	431 basalt dunkel	436 sandstein mittel	442 feuer	449 lava
312 navona	429 basalt hell	432 cacao mittel	437 dolomit	443 erde	725 safran
313 umbra	430 basalt mittel	433 cacao dunkel	438 sandstein	448 graphit	alle Naturglasuren 210 bis 224

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE	
	486 000 Kachel	22 x 25	486 000	<b>3,0</b>	
	Halbkachel	11 x 25	486 020	<b>2,2</b>	
	Eckkachel	11 + 22 x 25	486 010	<b>4,8</b>	
	Halbeck	11 + 11 x 25	486 040	<b>4,1</b>	
	486 070 Radialeck	r=11 11 + 11 x 25	486 070	<b>4,1</b>	
	486 030 Gitterkachel	68 cm <sup>2</sup> 22 x 25	486 030	<b>6,0</b>	
	486 080 Lochkachel	siehe Zubehör	22 x 25	486 080	<b>4,3</b>
	Putzdeckel		125 510	<b>0,9</b>	
	Steckdeckel		125 519	<b>5,6</b>	
	486 050 Motivkachel	22 x 25	486 050	<b>4,6</b>	

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	482 000 Kachel	22 x 22	482 000	2,4
	Halbkachel	11 x 22	482 020	1,9
	Eckkachel	11 + 22 x 22	482 010	3,9
	Halbeck	11 + 11 x 22	482 040	3,2
	482 070 Radialeck	r=11 11 + 11 x 22	482 070	3,2
	482 030 Gitterkachel	38 cm <sup>2</sup> 22 x 22	482 030	5,4
	482 080 Lochkachel Putzdeckel Steckdeckel	22 x 22 siehe Zubehör	482 080 482 510 482 519	4,0 0,9 5,6
	Motivkachel	22 x 22		3,8
	482 050 Lotosblüte A		482 050	
	482 051 Lotosstamm B		482 051	

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

311 sahara	314 cognac	431 basalt dunkel	436 sandstein mittel	442 feuer	449 lava
312 navona	429 basalt hell	432 cacao mittel	437 dolomit	443 erde	725 safran
313 umbra	430 basalt mittel	433 cacao dunkel	438 sandstein	448 graphit	alle Naturglasuren 210 bis 224

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	487 000 Kachel	22 x 25	487 000	<b>3,0</b>
	Halbkachel	11 x 25	487 020	<b>2,2</b>
	Eckkachel	11 + 22 x 25	487 010	<b>4,8</b>
	Halbeck	11 + 11 x 25	487 040	<b>4,1</b>
	487 070 Radialeck	r=11 11 + 11 x 25	487 070	<b>4,1</b>
	487 030 Gitterkachel	40 cm <sup>2</sup> 22 x 25	487 030	<b>6,0</b>
	487 080 Lochkachel	22 x 25	487 080	<b>4,8</b>
	Putzdeckel		482 510	<b>0,9</b>
	Steckdeckel		482 519	<b>5,6</b>
	Motivkachel	22 x 25		<b>4,6</b>
	487 050 Reiher A		487 050	
	487 051 Reiher B		487 051	
	487 052 Reiher C		487 052	

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	483 000	Kachel	22 x 22	483 000	<b>2,4</b>
		Halbkachel	11 x 22	483 020	<b>1,9</b>
	483 090	Lisene neutral	5,5 + 8 + 5,5 x 22	483 090	<b>4,1</b>
	483 091	Lisene Motiv <small>Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig</small>	5,5 + 8 + 5,5 x 22	483 091	<b>5,5</b>
	483 080	Einhängkachel	22 x 22	483 080	<b>4,4</b>
	483 512	Einhängdeckel	15 x 15	483 512	<b>1,5</b>
	483 532	Einhänggitter	37 cm <sup>2</sup> 15 x 15	483 532	<b>2,5</b>
		Putzdeckel Steckdeckel	siehe Zubehör	045 510 045 519	<b>0,9</b> <b>5,6</b>
	483 050	Motivkachel	22 x 22	483 050	<b>3,8</b>

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	488 000 Kachel	22 x 25	488 000	<b>3,0</b>
	Halbkachel	11 x 25	488 020	<b>2,2</b>
	488 090 Lisene neutral	5,5 + 8 + 5,5 x 25	488 090	<b>4,9</b>
	488 091 Lisene Motiv <small>Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig</small>	5,5 + 8 + 5,5 x 25	488 091	<b>6,6</b>
	488 080 Einhängkachel	22 x 25	488 080	<b>5,3</b>
	483 512 Einhängdeckel	15 x 15	483 512	<b>1,5</b>
	483 532 Einhänggitter	37 cm <sup>2</sup> 15 x 15	483 532	<b>2,5</b>
	Putzdeckel Steckdeckel	siehe Zubehör	045 510 045 519	<b>0,9</b> <b>5,6</b>
	488 050 Motivkachel	22 x 25	488 050	<b>4,6</b>

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	484 000	Kachel	22 x 22	484 000	<b>2,4</b>
		Halbkachel	11 x 22	484 020	<b>1,9</b>
	484 070	Lisene neutral	5,5 + 8 + 5,5 x 22	484 070	<b>4,1</b>
		484 071	Lisene Motiv Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig	5,5 + 8 + 5,5 x 22	484 071
		484 081	Einhängkachel	22 x 22	484 081
	484 512	Einhängdeckel	16 x 16	484 512	<b>1,5</b>
	484 532	Einhänggitter	54 cm <sup>2</sup> 16 x 16	484 532	<b>2,5</b>
		Putzdeckel		045 510	<b>0,9</b>
		Steckdeckel	siehe Zubehör	045 519	<b>5,6</b>
	484 050	Motivkachel	22 x 22	484 050	<b>3,8</b>

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	489 000 Kachel	22 x 25	489 000	<b>3,0</b>
	Halbkachel	11 x 25	489 020	<b>2,2</b>
	489 070 Lisene neutral	5,5 + 8 + 5,5 x 25	489 070	<b>4,9</b>
	489 071 Lisene Motiv Vermerk oben/unten bei Flußglasuren notwendig	5,5 + 8 + 5,5 x 25	489 071	<b>6,6</b>
	489 081 Einhängkachel	22 x 25	489 081	<b>5,3</b>
	484 512 Einhängdeckel	16 x 16	484 512	<b>1,5</b>
	484 532 Einhänggitter	54 cm <sup>2</sup> 16 x 16	484 532	<b>2,5</b>
	Putzdeckel		045 510	<b>0,9</b>
	Steckdeckel	siehe Zubehör	045 519	<b>5,6</b>
	489 050 Motivkachel	22 x 25	489 050	<b>4,6</b>

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	078 000	Kachel	22 x 22	078 000	2,4
		Halbkachel	11 x 22	078 020	1,9
		Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 22	078 103	3,8
		Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	078 106	4,2
		Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	078 104	3,8
		Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 22	078 105	3,8
		Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	078 202	3,8
		Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	078 203	3,8
		Eckkachel	11 + 22 x 22	078 010	3,9
		Halbeck	11 + 11 x 22	078 040	3,3
	078 071	Radialeck	r=11 11 + 11 x 22	078 070	3,4
		Lisene	5,5+8+5,5 x 22	078 071	4,1
		Einhängkachel	22 x 22	078 081	4,4
		Einhängdeckel	15 x 15	078 512	1,5
		Einhänggitter	38 cm <sup>2</sup> 15 x 15	078 531	2,5
		Putzdeckel		045 510	0,9
		Putzdeckel RA 26,5 (auch für RA 33)	r=26,5	045 522	1,3
		Putzdeckel RA 52 (auch für RA 42)	r=52	045 523	1,3
		Putzdeckel RI 40 (auch für RI 55)	r=40	045 524	1,3
		Steckdeckel	siehe Zubehör	045 519	5,6
	078 081	Rad.Einhängkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 22	078 083	4,7
	078 512	Rad.Einhängdeckel RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 523	1,7
	078 531	Rad.Einhänggitter RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 233	2,7
		Rad.Einhängkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	078 084	5,2
		Rad.Einhängdeckel RA 33	r=33 15 x 16	078 524	1,9
		Rad.Einhänggitter RA 33	r=33 15 x 16	078 234	3,0
		Rad.Einhängkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	078 085	4,7
		Rad.Einhängdeckel RA 42	r=42 14 x 16	078 525	1,7
		Rad.Einhänggitter RA 42	r=42 14 x 16	078 235	2,7
		Rad.Einhängkachel RA 52/16	r=52 20 x 22	078 082	4,7
		Rad.Einhängdeckel RA 52	r=52 14 x 16	078 513	1,7
		Rad.Einhänggitter RA 52	r=52 14 x 16	078 232	2,7
		Rad.Einhängkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	078 086	4,7
		Rad.Einhängdeckel RI 40	r=40 14 x 16	078 526	2,7
		Rad.Einhänggitter RI 40	r=40 14 x 16	078 236	1,7
		Rad.Einhängkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	078 087	4,7
		Rad.Einhängdeckel RI 55	r=55 14 x 16	078 527	1,7
		Rad.Einhänggitter RI 55	r=55 14 x 16	078 237	2,7


**Die "WELLE" - als Sonderanfertigung:** Individuell, nach Ihrer Zeichnungsvorlage!

Ganzes Kachelblatt bleibt erhalten - die Kachel wird nicht geschnitten!


Vorteil: Schnellere Setzweise und saubere, überglaste Kante.

Erhältlich auf allen Teilen der Kacheltype 078, ausgenommen Einhäng- oder Gitterteile. Aufpreis pro Stück Wellenschnitt: 1,5 KE

z.B.: K 078	2,4 KE
Aufpreis Sonderanfertigung	+ 1,5 KE
pro Stück Wellenanfertigung	3,9 KE




		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE		
	076 000	Kachel	22 x 25	076 000	<b>3,0</b>		
		Halbkachel	11 x 25	076 020	<b>2,3</b>		
		Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	076 103	<b>4,8</b>		
		Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 25	076 106	<b>5,3</b>		
		Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 25	076 104	<b>4,8</b>		
		Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 25	076 105	<b>4,8</b>		
		Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 25	076 202	<b>4,8</b>		
		Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 25	076 203	<b>4,8</b>		
		Eckkachel	11 + 22 x 25	076 010	<b>4,8</b>		
		Halbeck	11 + 11 x 25	076 040	<b>4,1</b>		
	076 071	Radialeck	r=11 11 + 11 x 25	076 070	<b>4,2</b>		
		Lisene	5,5+8+5,5 x 25	076 071	<b>4,9</b>		
		Einhängkachel	22 x 25	076 081	<b>5,5</b>		
		Einhängdeckel	15 x 15	078 512	<b>1,5</b>		
		Einhänggitter	38 cm <sup>2</sup> 15 x 15	078 531	<b>2,5</b>		
		Putzdeckel		036 510	<b>0,9</b>		
		Steckdeckel	siehe Zubehör	036 519	<b>5,6</b>		
			076 081 078 512 078 531	Rad.Einhängkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	076 083	<b>5,9</b>
				Rad.Einhängdeckel RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 523	<b>1,7</b>
				Rad.Einhänggitter RA 26,5	r=26,5 14 x 16	078 233	<b>2,7</b>
Rad.Einhängkachel RA 33/8	r=33 26 x 25			076 084	<b>6,5</b>		
Rad.Einhängdeckel RA 33	r=33 15 x 16			078 524	<b>1,9</b>		
Rad.Einhänggitter RA 33	r=33 15 x 16			078 234	<b>3,0</b>		
Rad.Einhängkachel RA 42/12	r=42 21 x 25			076 085	<b>5,9</b>		
Rad.Einhängdeckel RA 42	r=42 14 x 16			078 525	<b>1,7</b>		
Rad.Einhänggitter RA 42	r=42 14 x 16			078 235	<b>2,7</b>		
Rad.Einhängkachel RA 52/16	r=52 20 x 25			076 082	<b>5,9</b>		
Rad.Einhängdeckel RA 52	r=52 14 x 16			078 513	<b>1,7</b>		
Rad.Einhänggitter RA 52	r=52 14 x 16			078 232	<b>2,7</b>		
Rad.Einhängkachel RI 40/12	r=40 21 x 25			076 086	<b>5,9</b>		
Rad.Einhängdeckel RI 40	r=40 14 x 16			078 526	<b>2,7</b>		
Rad.Einhänggitter RI 40	r=40 14 x 16			078 236	<b>1,7</b>		
Rad.Einhängkachel RI 55/16	r=55 21 x 25			076 087	<b>5,9</b>		
Rad.Einhängdeckel RI 55	r=55 14 x 16			078 527	<b>1,7</b>		
Rad.Einhänggitter RI 55	r=55 14 x 16			078 237	<b>2,7</b>		



**Die "WELLE" - als Sonderanfertigung:** Individuell, nach Ihrer Zeichnungsvorlage!  
 Ganzes Kachelblatt bleibt erhalten - die Kachel wird nicht geschnitten!  
Vorteil: Schnellere Setzweise und saubere, überglasierte Kante.  
 Erhältlich auf allen Teilen der Kacheltype 076, ausgenommen Einhäng- oder Gitterteile. Aufpreis pro Stück Wellenschnitt: 1,5 KE

z.B.: K 076 3,0 KE  
 Aufpreis Sonderanfertigung + 1,5 KE  
 pro Stück Wellenanfertigung 4,5 KE

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	236 000 Kachel	20 x 25	236 000	<b>2,8</b>
	Halbkachel	10 x 25	236 020	<b>2,2</b>
	Eckkachel	10 + 20 x 25	236 010	<b>4,5</b>
	Halbeck	10 + 10 x 25	236 040	<b>4,4</b>
	Radialeck	r=10 10 + 10 x 25	236 070	<b>4,4</b>
	236 081 Einhängkachel	20 x 25	236 081	<b>4,4</b>
	236 512 Einhängdeckel	13 x 18	236 512	<b>1,5</b>
	236 532 Einhänggitter	52 cm <sup>2</sup> 13 x 18	236 532	<b>2,5</b>
	Putzdeckel Steckdeckel	siehe Zubehör	036 510 036 519	<b>0,9</b> <b>5,6</b>

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	378 000 Kachel <b>KACHEL 22</b>	22 x 22	378 000	2,4
	Halbkachel	11 x 22	378 020	1,9
	Radialkachel RA 26,5/8 <small>r=26,5</small>	21 x 22	378 007	3,8
	Radialkachel RA 33/8 <small>r=33</small>	26 x 22	378 006	4,2
	Radialkachel RA 42/12 <small>r=42</small>	21 x 22	378 004	3,8
	Radialkachel RA 52/16 <small>r=52</small>	20 x 22	378 005	3,8
	Radialkachel RI 40/12 <small>r=40</small>	21 x 22	378 008	3,8
	Radialkachel RI 55/16 <small>r=55</small>	21 x 22	378 003	3,8
	Eckkachel	22 + 22 x 22	378 010	4,8
	Eckkachel abgeschrägt 135°	22 + 11 x 22	378 011	5,2
	378 090 Halbeck	11 + 11 x 22	378 040	3,3
	Radialeck <small>r=11</small>	15,5 x 22	378 070	3,4
	Lisene	5,5+8+5,5 x 22	378 090	4,1
	378 082 Einhängkachel	22 x 22	378 082	4,4
	378 511 Einhängdeckel	15,5 x 17	378 511	1,6
	378 532 Einhängdeckel - Rille fein	15,5 x 17	378 803	1,8
	Einhänggitter	15,5 x 17	378 532	2,5
	378 803 Einhängkachel RA 26,5/8 <small>r=26,5</small>	20 x 22	378 083	4,7
	Einhängdeckel RA 26,5 <small>r=26,5</small>	13 x 17	378 513	1,8
	Einhänggitter RA 26,5 <small>r=26,5</small>	13 x 17	378 533	2,7
	Einhängkachel RA 33/8 <small>r=33</small>	26 x 22	378 085	5,2
	Einhängdeckel RA 33 <small>r=33</small>	16,5 x 17	378 515	1,9
	Einhänggitter RA 33 <small>r=33</small>	16,5 x 17	378 535	2,8
	Einhängkachel RA 42/12 <small>r=42</small>	21 x 22	378 088	4,7
	Einhängdeckel RA 42 <small>r=42</small>	14 x 17	378 518	1,8
	Einhänggitter RA 42 <small>r=42</small>	14 x 17	378 538	2,7
	Einhängkachel RA 52/16 <small>r=52</small>	20 x 22	378 084	4,7
	Einhängdeckel RA 52 <small>r=52</small>	14 x 17	378 514	1,8
	Einhänggitter RA 52 <small>r=52</small>	14 x 17	378 534	2,7
	Einhängkachel RI 40/12 <small>r=40</small>	21 x 22	378 086	4,7
	Einhängdeckel RI 40 <small>r=40</small>	14 x 17	378 516	1,8
	Einhänggitter RI 40 <small>r=40</small>	14 x 17	378 536	2,7
Einhängkachel RI 55/16 <small>r=55</small>	21 x 22	378 087	4,7	
Einhängdeckel RI 55 <small>r=55</small>	14 x 17	378 517	1,8	
Einhänggitter RI 55 <small>r=55</small>	14 x 17	378 537	2,7	

**Die „Welle“ - als Sonderanfertigung:**

Auf allen Teilen der Kacheltype 378, ausgenommen Einhäng- oder Gitterteile.

Aufpreis pro Stück Wellenschnitt: 1,5 KE - bis inkl. Höhe 44 cm  
 3,0 KE - ab Höhe 66 cm

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |                     |   |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    | 218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich! |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |   |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |   |

# 378 KACHEL GANZ GROSS

22 x 44  
22 x 66

Nennmaß Kachel in cm 22,2 x 44,7  
22,2 x 67,2  
Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie  
Simsempfehlung: 178, 387

378



378 400

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Kachel <b>KACHEL 44</b>	22 x 44	378 400	<b>4,8</b>
Halbkachel	11 x 44	378 420	<b>3,8</b>
Radialkachel RA 26,5/8 <small>r=26,5</small>	21 x 44	378 407	<b>7,6</b>
Radialkachel RA 33/8 <small>r=33</small>	26 x 44	378 406	<b>8,4</b>
Radialkachel RA 42/12 <small>r=42</small>	21 x 44	378 404	<b>7,6</b>
Radialkachel RA 52/16 <small>r=52</small>	20 x 44	378 405	<b>7,6</b>
Radialkachel RI 40/12 <small>r=40</small>	21 x 44	378 408	<b>7,6</b>
Radialkachel RI 55/16 <small>r=55</small>	21 x 44	378 403	<b>7,6</b>
Eckkachel	22 + 22 x 44	378 410	<b>9,6</b>
Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 44	378 411	<b>10,4</b>
Halbeck	11 + 11 x 44	378 440	<b>6,6</b>
Radialeck <small>r=11</small>	15,5 x 44	378 470	<b>6,8</b>
Lisene	5,5+8+5,5 x 44	378 490	<b>8,0</b>
Kachel <b>KACHEL 66</b>	22 x 67	378 300	<b>8,8</b>
Halbkachel	11 x 67	378 320	<b>6,9</b>
Radialkachel RA 26,5/8 <small>r=26,5</small>	21 x 67	378 307	<b>13,9</b>
Radialkachel RA 33/8 <small>r=33</small>	26 x 67	378 306	<b>15,3</b>
Radialkachel RA 42/12 <small>r=42</small>	21 x 67	378 304	<b>13,9</b>
Radialkachel RA 52/16 <small>r=52</small>	20 x 67	378 305	<b>13,9</b>
Radialkachel RI 40/12 <small>r=40</small>	21 x 67	378 308	<b>13,9</b>
Radialkachel RI 55/16 <small>r=55</small>	21 x 67	378 303	<b>13,9</b>
Eckkachel	22 + 22 x 67	378 310	<b>17,5</b>
Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 67	378 311	<b>19,0</b>
Halbeck	11 + 11 x 67	378 340	<b>12,1</b>
Radialeck <small>r=11</small>	15,5 x 67	378 370	<b>12,4</b>
Lisene	5,5+8+5,5 x 67	378 390	<b>14,6</b>



378 300

**Putzdeckel-Lösung:  
SESAM ÖFFNE DICH**

Magnetisches Befestigungssystem  
für Montagekacheln (Kammerbauweise)  
bestehend aus:

- 2 Schamottestreifen
- 1 Flachtopfmagnet (volle Haftwirkung bis 500°C)
- 1 Senkschraube mit Mutter und Scheibe
- 1 Gegenhalter (zum Einmörteln an der Kachelrückwand)
- 1 Isolierstreifen (für Anschlag unten)

siehe Zubehör  
Seite I/77

8223000 € **48,00**

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |                     |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |

# 378 KACHEL GANZ GROSS

22 x 88  
22 x 110

Nennmaß Kachel in cm 22,2 x 89,7  
22,2 x 112,2  
Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie  
Simsempfehlung: 178, 387

378

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
378 200	378 800	Kachel	<b>KACHEL 88</b> 22 x 89	378 200	<b>11,8</b>
		Kachel - Rille fein	22 x 89	378 800	<b>13,6</b>
		Halbkachel	11 x 89	378 220	<b>9,2</b>
		Halbkachel - Rille fein	11 x 89	378 801	<b>10,6</b>
		Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 89	378 207	<b>18,6</b>
		Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 89	378 206	<b>20,4</b>
		Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 89	378 204	<b>18,6</b>
		Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 89	378 205	<b>18,6</b>
		Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 89	378 208	<b>18,6</b>
		Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 89	378 203	<b>18,6</b>
		Eckkachel	22 + 22 x 89	378 210	<b>23,7</b>
		Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 89	378 211	<b>25,6</b>
		Halbeck	11 + 11 x 89	378 240	<b>16,1</b>
		Halbeck - Rille fein	11 + 11 x 89	378 802	<b>18,5</b>
		Radialeck	r=11 15,5 x 89	378 270	<b>16,5</b>
		Lisene	5,5+8+5,5 x 89	378 290	<b>19,7</b>
		Kachel	<b>KACHEL 110</b> 22 x 112	378 100	<b>14,8</b>
		Halbkachel	11 x 112	378 120	<b>11,6</b>
		Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 112	378 107	<b>23,2</b>
		Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 112	378 106	<b>25,5</b>
		Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 112	378 104	<b>23,2</b>
		Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 112	378 105	<b>23,2</b>
		Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 112	378 108	<b>23,2</b>
		Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 112	378 103	<b>23,2</b>
		Eckkachel	22 + 22 x 112	378 110	<b>29,6</b>
		Eckkachel abgeschr. 135°	22 + 11 x 112	378 111	<b>32,1</b>
		Halbeck	11 + 11 x 112	378 140	<b>20,2</b>
		Radialeck	r=11 15,5 x 112	378 170	<b>20,6</b>
		Lisene	5,5+ 8+5,5 x 112	378 190	<b>24,7</b>
378 100					

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:



010 ofengrün	344 lavendelblau	356 honig	468 jadgrün r.T.	218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich!
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	573 rusticblau r.T.	
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau		

# 378 KACHEL GANZ GROSS

Nennmaß Kachel in cm 22,2 x 89,7  
 26,2 x 89,7  
 Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie  
 Simsempfehlung: 178, 387


# 378

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Schildkachel gerade / 89 cm (Abschluss)	26 x 89	378 661	<b>14,3</b>
Schildkachel gerade / 89 cm	22 x 89	378 660	<b>13,0</b>




### Varianten für oberen Abschluß:

als Schildkachel  
mit abgesetzter Abdeckplatte



als Kubus  
mit eingelegter Abdeckplatte



als Kubus  
mit Sims 178 oder 387

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |                     |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |

# 378 KACHEL GANZ GROSS

Nennmaß Kachel in cm 22,2 x 91,1  
 26,2 x 91,1  
 Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie  
 Simsempfehlung: 178, 387

# 378

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
 Schildkachel RA 350/24 (Abschluß)	r=350 26 x 91	378 611	<b>22,0</b>
 Schildkachel RA 350/24	r=350 22 x 91	378 610	<b>19,8</b>
RA = Radius außen = konvex 			
RI = Radius innen = konkav 			
 Schildkachel RI 350/24 (Abschluß)	r=350 26 x 91	378 621	<b>22,0</b>
 Schildkachel RI 350/24	r=350 22 x 91	378 620	<b>19,8</b>

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:





- |                   |                  |                |                     |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |


# 378 RÜCKENSCHILD

Bauhöhe 61 cm

Nennmaß Kachel in cm 22,3 x 62,2  
Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie

378

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	378 700	Rückenschild gerade	22 x 62	378 700	11,0
		Rückenschild RA 140 li / mi	r=140 20/22 x 62	378 701	17,4
		Rückenschild RA 140 re / mi	r=140 20/22 x 62	378 702	17,4
	378 701	Rückenschild RI 25 li / mi	r=25 18/13 x 62	378 720	15,5
		Rückenschild RI 25 re / mi	r=25 18/13 x 62	378 721	15,5
	378 720	Rückenschild RI 60 li / mi	r=60 21,5/18 x 62	378 730	16,7
		Rückenschild RI 60 re / mi	r=60 21,5/18 x 62	378 731	16,7
	378 730	Rückenschild RI 140 li / mi	r=140 23,5/22 x 62	378 711	17,4
		Rückenschild RI 140 re / mi	r=140 23,5/22 x 62	378 712	17,4

Mittelstück RA mi:  
378 701 oder 378 702 verwendbar

Mittelstück RI mi:  
378 711 oder 378 712 verwendbar

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:


010 ofengrün	344 lavendelblau	356 honig	468 jadgrün r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	573 rusticblau r.T.
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	



378 870

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Rückenschild gerade - Rille fein	22 x 62	378 870	12,7
Rückenschild RA 140 li / mi - Rille fein	r=140 20/22 x 62	378 875	20,0
Rückenschild RA 140 re / mi - Rille fein	r=140 20/22 x 62	378 876	20,0
Rückenschild RI 25 li / mi - Rille fein	r=25 18/13 x 62	378 872	17,8
Rückenschild RI 25 re / mi - Rille fein	r=25 18/13 x 62	378 874	17,8
Rückenschild RI 60 li / mi - Rille fein	r=60 21,5/18 x 62	378 877	19,2
Rückenschild RI 60 re / mi - Rille fein	r=60 21,5/18 x 62	378 878	19,2
Rückenschild RI 140 li / mi - Rille fein	r=140 23,5/22 x 62	378 871	20,0
Rückenschild RI 140 re / mi - Rille fein	r=140 23,5/22 x 62	378 873	20,0

## ANSCHLUSS-ABDECKPLATTEN FÜR RÜCKENSCHILD H = 61 cm




216 740

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H61/RA140  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 740

2,3




216 725

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H61/RI25  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 725

3,0




216 760

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H61/RI60  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 760

3,0



216 750

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H61/RI140  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 750

3,0

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

010 ofengrün

344 lavendelblau

356 honig

468 jadgrün r.T.

218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich!

121 altgrün

345 jagdgrün

362 enzian

573 rusticblau r.T.

340 grün geflammt

354 capri

466 rusticblau

# 378 RÜCKENSCHILD

Bauhöhe 90 cm

Nennmaß Kachel in cm 22,3 x 92,2  
Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie


378




378 790

378 890


BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Rückenschild gerade		22x 92	378 790	<b>13,2</b>
Rückenschild gerade - Rille fein		22x 92	378 890	<b>15,2</b>
Rückenschild RA 140		r=140 20,5/23 x 92	378 791	<b>20,9</b>
Rückenschild RA 140 - Rille fein		r=140 20,5/23 x 92	378 891	<b>24,0</b>
Rückenschild RI 25		r=25 20,5/13 x 92	378 797	<b>18,6</b>
Rückenschild RI 25 - Rille fein		r=25 20,5/13 x 92	378 897	<b>21,4</b>
Rückenschild RI 60		r=60 23,5/19 x 92	378 795	<b>20,0</b>
Rückenschild RI 60 - Rille fein		r=60 23,5/19 x 92	378 895	<b>23,0</b>
Rückenschild RI 140		r=140 25/23 x 92	378 793	<b>20,9</b>
Rückenschild RI 140 - Rille fein		r=140 25/23 x 92	378 893	<b>24,0</b>



378 791  
378 891




378 797  
378 897



378

795/378



378 793  
378 893

## ANSCHLUSS-ABDECKPLATTEN FÜR RÜCKENSCHILD H = 90 cm




216 741

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H90/RA140  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 741

**2,3**




216 726

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H90/RI25  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 726

**3,0**




216 761

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H90/RI60  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 761

**3,0**



216 751

Anschluß-Abdeckplatte 216 zu  
RS H90/RI140  
3 Seitenflächen glasiert

34

216 751

**3,0**

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

010 ofengrün

344 lavendelblau

356 honig

468 jadgrün r.T.

218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich!

121 altgrün

345 jagdgrün

362 enzian


573 rusticblau r.T.

340 grün geflammt

354 capri

466 rusticblau


# ANWENDUNGS-VARIANTEN FÜR RÜCKENSCHILD



**Rückenschild glasiert mit senkrechtem Anbau geputzt**

**Variante 1 = Standard**


- mit geschrägter Stütze
- abschließende Abdeckplatte auf Maß schneiden



**Rückenschild glasiert mit senkrechtem Anbau in gleicher Glasur**

**Variante 2 = auf Wunsch Stütze glasiert, ohne Aufpreis**



- mit glasierter Stütze, für keramischen Anbau in gleicher Glasur
- abschließende Abdeckplatte und Anschlußkacheln auf Maß schneiden



**Rückenschild glasiert mit senkrechtem Anbau in anderer Glasur**

**Variante 3 - mit geschrägter Stütze und "vorgeschobener", andersfärbiger Keramik**

- abschließende Abdeckplatte und Anschlußkacheln auf Maß schneiden

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	032 000	Kachel	20 x 25	032 000	<b>3,3</b>
		Halbkachel	10 x 25	032 020	<b>2,4</b>
		Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	032 103	<b>4,6</b>
		Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 25	032 106	<b>5,1</b>
		Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 25	032 104	<b>4,6</b>
		Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 25	032 105	<b>4,6</b>
		Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 25	032 202	<b>4,6</b>
		Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 25	032 203	<b>4,6</b>
	296 060	Eckkachel	10 + 20 x 25	032 010	<b>5,3</b>
		Halbeck	10 + 10 x 25	032 040	<b>4,5</b>
		Radialeck	r=10 10 + 10 x 25	032 001	<b>4,5</b>
		Rahmenlisene	5+7+5 x 25	296 060	<b>4,8</b>
	032 030	Gitterkachel	95 cm <sup>2</sup> 20 x 25	032 030	<b>6,3</b>
		Putzdeckel		032 510	<b>0,9</b>
		Radialputzdeckel RA 26,5 (auch für RA 33, 42 + 52)	r=26,5	032 522	<b>1,3</b>
		Radialputzdeckel RI 40 (auch für RI 55) Steckdeckel	r=40 siehe Zubehör	032 521 032 519	<b>1,3</b> <b>5,6</b>
		Motivkachel	20 x 25		<b>4,5</b>
		Fruehling		032 050	
		Sommer		032 051	
		Herbst		032 052	
	Winter		032 053		
		Motivkachel	20 x 25		<b>4,5</b>
		Blume A		032 060	
		Blume B		032 061	
		Blume C		032 062	
	Blume D		032 063		

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	112 000	Kachel	20 x 25	112 000	<b>3,3</b>
		Halbkachel	10 x 25	112 020	<b>2,4</b>
		Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 25	112 103	<b>4,6</b>
		Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 25	112 106	<b>5,1</b>
		Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 25	112 104	<b>4,6</b>
		Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 25	112 105	<b>4,6</b>
		Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 25	112 202	<b>4,6</b>
		Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 25	112 203	<b>4,6</b>
		Eckkachel li	10 + 20 x 25	112 009	<b>5,3</b>
		Eckkachel re	10 + 20 x 25	112 010	<b>5,3</b>
	112 070	Halbeck	10 + 10 x 25	112 040	<b>4,5</b>
		Radialeck	r=10 10 + 10 x 25	112 071	<b>4,5</b>
		Lisene A	10 + 10 x 25	112 070	<b>4,5</b>
	112 080	Einkleberahmen	20 x 25	112 080	<b>4,5</b>
		Einklebedeckel	14,5 x 20	112 100	<b>2,0</b>
	112 100	Gitterkachel	62 cm <sup>2</sup> 20 x 25	112 030	<b>6,3</b>
	112 030	Putzdeckel (auch für RA 42 + 52)		112 510	<b>0,9</b>
		Putzdeckel klein		112 511	<b>0,9</b>
		Steckdeckel	siehe Zubehör	112 519	<b>5,6</b>
		Radialputzdeckel RA 26,5 (auch für RA 33)	r=26,5	112 522	<b>1,3</b>
		Radialputzdeckel RI 40 (auch für RI 55)	r=40	112 521	<b>1,3</b>
 	112 062 112 063	Motivkachel	20 x 25		<b>4,5</b>
		Falknerin C		112 062	
		Ritterpaar D		112 063	
		Harfenspieler E		112 064	
		Frau am Spinnrad F		112 065	
 	112 064 112 065				
 	112 050 112 051	Motivkachel	20 x 25		<b>4,5</b>
		Blume A		112 050	
		Blume B		112 051	

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		Kachel	22 x 22	035 100	<b>2,8</b>
		Halbkachel	11 x 22	035 120	<b>2,1</b>
		Eckkachel	11 + 22 x 22	035 110	<b>4,4</b>
		Halbeck	11 + 11 x 22	035 140	<b>3,4</b>
		Putzdeckel		035 510	<b>0,9</b>
		Steckdeckel	siehe Zubehör	035 519	<b>5,6</b>
		Motivkachel	22 x 22		<b>7,0</b>
		Hasen		035 141	
		Hirsch		035 142	
		Rehbock		035 143	
		Gemse		035 144	
		Rehgeiß u. Kitz		035 145	
		Auerhahn		035 146	
		Fuchs		035 147	
		Motiv-Eckkachel	11 + 22 x 22		<b>8,6</b>
		Fuchs-Eck (links)		035 357	
		Auerhahn-Eck (rechts)		035 356	
					
		Motivkachel bemalt, bunt	22 x 22		<b>11,8</b> inkl. Bemalung
		Hasen		035 241	
		Hirsch		035 242	
		Rehbock		035 243	
		Gemse		035 244	
		Rehgeiß u. Kitz		035 245	
		Auerhahn		035 246	
		Fuchs		035 247	
		Motiv-Eckkacheln bemalt, bunt	11 + 22 x 22		<b>13,3</b> inkl. Bemalung
		Fuchs-Eck (links)		035 457	
		Auerhahn-Eck (rechts)		035 456	

**ACHTUNG: KACHELN ÜBERGLASIERT**  
 scharfkantig geschliffen möglich.  
 Aufpreis: +10%  
 Nennmaß: < 22 cm

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	045 000 Kachel	22 x 22	045 000	<b>2,5</b>
	Halbkachel	11 x 22	045 020	<b>1,9</b>
	Eckkachel	11 + 22 x 22	045 010	<b>4,0</b>
	Halbeck	11 + 11 x 22	045 040	<b>3,2</b>
	045 030 Gitterkachel	53 cm <sup>2</sup> 22 x 22	045 030	<b>5,5</b>
	Putzdeckel		045 510	<b>0,9</b>
	Steckdeckel	siehe Zubehör	045 519	<b>5,6</b>
	Motivkachel	22 x 22		<b>4,5</b>
	045 054 Blume E		045 054	
	045 055 Blume F		045 055	
	045 056 Blume G		045 056	

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

311 sahara	314 cognac	431 basalt dunkel	436 sandstein mittel	442 feuer	449 lava
312 navona	429 basalt hell	432 cacao mittel	437 dolomit	443 erde	725 safran
313 umbra	430 basalt mittel	433 cacao dunkel	438 sandstein	448 graphit	alle Naturglasuren 210 bis 224

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE	
<b>Bandkachel Eiche</b>				
 385 000	Bandkachel	22 x 6	385 000	2,4
	Band-Halbkachel	11 x 6	385 020	1,9
	Band-Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 6	385 103	3,3
	Band-Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 6	385 106	3,6
	Band-Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 6	385 104	3,3
	Band-Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 6	385 105	3,3
	Band-Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 6	385 202	3,3
	Band-Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 6	385 203	3,3
	Band-Eckkachel li	22 + 11 x 6	385 010	3,9
	Band-Eckkachel re	22 + 11 x 6	385 011	3,9
	Band-Halbeck	11 + 11 x 6	385 040	3,1
	Band-Eckkachel abgeschrägt	135° 11 + 11 x 6	385 009	3,3
	Band-Radialeck	r=11 11 + 11 x 6	385 070	3,2
 385 208	Band-Eck zu Lisene	5,5+8+5,5 x 6	385 208	4,2
 385 511	Motiv-Putzdeckel Eiche		385 511	1,5
<b>Lisenen zu Format 22 x 22</b>				
 385 080	Lisene neutral	5,5+8+5,5 x 22	385 080	4,8
 385 081	Lisene Motiv Eiche	5,5+8+5,5 x 22	385 081	6,5
<b>Lisenen zu Format 22 x 25</b>				
	Lisene neutral	5,5+8+5,5 x 25	385 090	4,8
	Lisene Motiv Eiche	5,5+8+5,5 x 25	385 091	6,5
<b>Motivkacheln Eiche</b>				
 385 051	Motivkachel „Baum“	r=52 33 x 40	385 051	10,5
 385 060	Radial-Motivkachel "Baum" RA 52/16	r=52 33 x 40	385 155	14,7
 385 050	Motivkachel „Ast“	22 x 22	385 050	4,5
 385 061	Motivkachel „Blatt“	5,5 x 5,5	385 052	1,0
<b>Dekorkacheln Eiche (o. Rumpf)</b>				
	Dekorkachel „Baum“ (o. Rumpf)	33 x 40	385 061	10,5
	Dekorkachel „Ast“ (o. Rumpf)	22 x 22	385 060	4,5
 385 635	Kuppelbild Eiche	57 x 30	385 635	16,0
 385 630	Gitterkuppelbild Eiche	57 x 30	385 630	19,0

Das GITTERKUPPELBILD Eiche ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

210 sand	213 solnhofen	216 granit dunkel	218 rost	220 hanf mittel	222 düne	224 torf dunkel
212 cotto	215 ocker mittel	217 granit mittel	219 hanf dunkel	221 muskat	223 granit hell	


	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
<b>Bandkachel PIANO</b>				
	386 000 Bandkachel	22 x 6	386 000	2,4
	Band-Halbkachel	11 x 6	386 020	1,9
	Band-Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 6	386 103	3,3
	Band-Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 6	386 106	3,6
	Band-Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 6	386 104	3,3
	Band-Radialkachel RA 52/16	r=52 20 x 6	386 105	3,3
	Band-Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 6	386 202	3,3
	Band-Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 6	386 203	3,3
	Band-Eckkachel	22 + 11 x 6	386 010	3,9
	Band-Eckkachel abgeschrägt	135° 11 + 11 x 6	386 011	3,3
	Band-Halbeck	11 + 11 x 6	386 040	3,1
	Band-Radialeck	r=11 11 + 11 x 6	386 070	3,2
	386 208 Band-Eck zu Lisene	5,5 + 8 + 5,5 x 6	386 208	4,2
	386 510 Motiv-Putzdeckel Piano		386 510	1,5
<b>Lisenen zu Format 22 x 22</b>				
	386 480 Lisene neutral	5,5 + 8 + 5,5 x 22	386 480	4,8
	386 481 Lisene Motiv Piano	5,5 + 8 + 5,5 x 22	386 481	6,5
<b>Lisenen zu Format 22 x 25</b>				
	Lisene neutral	5,5 + 8 + 5,5 x 25	386 490	4,8
	Lisene Motiv Piano	5,5 + 8 + 5,5 x 25	386 491	6,5
<b>Motivelemente PIANO</b>				
	386 400 Motivkachel	33 x 40	386 400	10,5
	Radial-Motivkachel RA 52	r=52 33 x 40	386 405	14,7
	386 420 Streifenkachel	5,5 x 22	386 420	2,4
	386 421 Quadratkachel	5,5 x 5,5	386 421	1,0

Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

218 rost

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	<b>Struktur-Bandkachel</b>			
	388 000 Bandkachel	22 x 6	388 000	1,6
	Band-Halbkachel	11 x 6	388 020	1,3
	Band-Radialkachel RA 26,5/8 r=26,5	21 x 6	388 103	2,2
	Band-Radialkachel RA 33/8 r=33	26 x 6	388 106	2,4
	Band-Radialkachel RA 42/12 r=42	21 x 6	388 104	2,2
	Band-Radialkachel RA 52/16 r=52	20 x 6	388 105	2,2
	Band-Radialkachel RI 40/12 r=40	21 x 6	388 202	2,2
	Band-Radialkachel RI 55/16 r=55	21 x 6	388 203	2,2
	Band-Eckkachel	22 + 11 x 6	388 010	2,6
	Band-Eckkachel abgeschrägt 135°	11 + 11 x 6	388 011	2,2
	Band-Halbeck	11 + 11 x 6	388 040	2,1
	Band-Radialeck r=11	11 + 11 x 6	388 070	2,1
	Band-Eck zu Lisene	5,5 + 8 + 5,5 x 6	388 208	2,8

# SIMS - PROFIL - ÜBERSICHT



Plattsims 171  
S. I/31




Plattsims 195  
S. I/48



Plattsims 178  
S. I/58




Plattsims 387  
S. I/56  
Feuertisch 387  
S. I/62




Plattsims 173  
S. I/39




Plattsims 207  
S. I/50  
Feuertisch 207  
S. I/63



Plattsims 170  
Jedem Das Seine








Plattsims 185  
Jedem Das Seine













Feuertisch 179  
S. I/60





Detailinformationen in den Kapiteln Alles in Allem, McRasch und Jedem das Seine.

# TEILEKOMBINATION RADIALSIMS MIT RADIALKACHEL

	BEISPIELE	TEILE PRO	
		1/4-Kreis	1/1-Kreis
<b>RA 26,5 und RA 33</b> 	Plattsims 178 RA 33/4	1	4
	Radialkachel 078 RA 33/8	2	8
	Radialfuß-/Obersims/Zierstab	2	8
<b>RA 42</b> 	Plattsims 178 RA 42/4	1	4
	Radialkachel 078 RA 42/12	3	12
	Radialfuß-/Obersims/Zierstab	3	12
<b>RA 52</b> 	Plattsims 178 RA 52/8	2	8
	Radialkachel 078 RA 52/16	4	16
	Radialfuß-/Obersims/Zierstab	4	16
<b>RI 40</b> 	Plattsims 178 RI 40/12	3	12
	Radialkachel 078 RI 40/12	3	12
	Radialfuß-/Obersims/Zierstab	3	12
<b>RI 55</b> 	Plattsims 178 RI 55/16	4	16
	Radialkachel 078 RI 55/16	4	16
	Radialfuß-/Obersims/Zierstab	4	16










	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattsims		20 x 20	171 250	<b>4,5</b>
	Plattsims		28 x 20	171 251	<b>5,7</b>
	Plattsims-Eck	90°	20 x 20	171 253	<b>5,5</b>
171 266	Plattsims-Eck abgeschrägt	135°	20 + 20	171 266	<b>6,5</b>
171 254	Plattsims-Eck abgeschrägt	Dazu paßt Anschluß-Abdeck- platte 213 440	10 + 20 + 10	171 254	<b>6,5</b>
171 255	Plattsims-Eck abgeschrägt		20 + 10 + 20	171 255	<b>8,0</b>
171 208	Plattsims-Lisenen-Eck abg.		25 + 7 + 25	171 208	<b>8,0</b>
171 257	Plattsims-Radialeck	r=10	20 x 20	171 257	<b>7,0</b>
171 259	Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5	22	171 259	<b>9,3</b>
171 262	Radial-Plattsims RA 33/4	r=33	22	171 262	<b>10,2</b>
171 258	Radial-Plattsims RA 42/4	r=42	22	171 258	<b>13,3</b>
171 260	Radial-Plattsims RA 52/8	r=52	20	171 260	<b>9,3</b>
	Radial-Plattsims RI 40/12	r=40	33	171 261	<b>9,3</b>
171 263	Radial-Plattsims RI 55/16	r=55	33	171 263	<b>9,3</b>

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		Fußsims			
		Obersims			
		Fuß-/Obersims-Läufer	20	194 050	2,4
		Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts	90° 10 + 20	194 052	3,6
		Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links	90° 10 + 20	194 051	3,6
		Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig	90° 20 + 20	194 053	5,0
		Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	135° 20 + 20	194 066	5,0
		Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	10 + 20 + 10	194 054	5,0
		Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	10 + 10 + 10	194 055	4,5
		Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.	5 + 7 + 5	194 208	4,2
		Fuß-/Obersims-Radialeck	r=10 20 + 20	194 057	5,0
		Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8	r=26,5 20	194 059	3,4
		Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8	r=33 25	194 062	3,7
		Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12	r=42 23	194 058	3,4
		Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16	r=52 20	194 060	3,4
		Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12	r=40 21	194 061	3,4
		Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16	r=55 20	194 063	3,4
		FS-Einfassungs-Eck innen	14 + 14	194 271	3,5
		FS-Einfassungs-Eck außen	14 + 14	194 272	3,5











194 272 außen

194 271 innen





















	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattfußsims		20 x 22	194 463	<b>4,5</b>
	Plattfußsims		28 x 22	194 401	<b>5,7</b>
	Plattfußsims-Eck	90°	22 x 22	194 403	<b>5,5</b>
194 416	Plattfußsims-Eck abgeschrägt	135°	22 + 22	194 416	<b>6,5</b>
194 405	Plattfußsims-Eck abgeschrägt	135°	11 + 22 + 11	194 405	<b>6,5</b>
194 407	Plattfußsims-Radialeck	r=11	22 x 22	194 407	<b>7,0</b>
194 459	Radial-Plattfußsims RA 26,5/4	r=26,5	22	194 459	<b>9,3</b>
194 462	Radial-Plattfußsims RA 33/4	r=33	22	194 462	<b>10,2</b>
194 460	Radial-Plattfußsims RA 52/8	r=52	22	194 460	<b>9,3</b>
194 461	Radial-Plattfußsims RI 40/12	r=40	33	194 461	<b>9,3</b>















BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	22 x 22	171 200	<b>4,5</b>
Plattsims	28 x 22	171 201	<b>5,7</b>
Plattsims	33 x 22	171 202	<b>6,8</b>
Plattsims-Eck	90° 22 x 22	171 203	<b>5,5</b>
171 216 Plattsims-Eck abgescrägt	135° 22 + 22	171 216	<b>6,5</b>
171 204 Plattsims-Eck abgescrägt	Dazu paßt Anschluß-Abdeck- platte 215 442 11 + 22 + 11	171 204	<b>6,5</b>
171 205 Plattsims-Eck abgescrägt	22 + 11 + 22	171 205	<b>8,0</b>
171 209 Plattsims-Lisenen-Eck abg.	27 + 8 + 27	171 209	<b>8,0</b>
171 207 Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	171 207	<b>7,0</b>
171 259 Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	171 259	<b>9,3</b>
171 262 Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 22	171 262	<b>10,2</b>
171 258 Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 22	171 258	<b>13,3</b>
171 260 Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 22	171 260	<b>9,3</b>
Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 33	171 261	<b>9,3</b>
171 263 Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 33	171 263	<b>9,3</b>

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
  <p>Fußsims</p>	Fuß-/Obersims-Läufer Fuß-/Obersims-Läufer	22 28	194 000 194 001	<b>2,4</b> <b>3,2</b>
  <p>Obersims</p>	Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links	90° 90°	194 012 194 002	<b>3,6</b> <b>3,6</b>
 <p>194 016</p>	Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	90° 135°	194 003 194 016	<b>5,0</b> <b>5,0</b>
 <p>194 004</p>	Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt		194 004	<b>5,0</b>
 <p>194 005</p>	Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt		194 005	<b>4,5</b>
 <p>194 209</p>	Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.		194 209	<b>4,2</b>
 <p>194 007</p>	Fuß-/Obersims-Radialeck	r=11	194 007	<b>5,0</b>
 <p>194 059</p>	Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8	r=26,5	194 059	<b>3,4</b>
 <p>194 062</p>	Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8	r=33	194 062	<b>3,7</b>
 <p>194 058</p>	Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12	r=42	194 058	<b>3,4</b>
 <p>194 060</p>	Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16	r=52	194 060	<b>3,4</b>
 <p>194 061</p>	Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12	r=40	194 061	<b>3,4</b>
 <p>194 063</p>	Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16	r=55	194 063	<b>3,4</b>
 <p>194 271 innen</p>	FS-Einfassungs-Eck innen	14 + 14	194 271	<b>3,5</b>
 <p>194 272 außen</p>	FS-Einfassungs-Eck außen	14 + 14	194 272	<b>3,5</b>













	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattfußsims		22 x 22	194 400	<b>4,5</b>
	Plattfußsims		28 x 22	194 401	<b>5,7</b>
	Plattfußsims-Eck	90°	22 x 22	194 403	<b>5,5</b>
194 416	Plattfußsims-Eck abgeschrägt	135°	22 + 22	194 416	<b>6,5</b>
194 405	Plattfußsims-Eck abgeschrägt	135°	11 + 22 + 11	194 405	<b>6,5</b>
194 407	Plattfußsims-Radialeck	r=11	22 x 22	194 407	<b>7,0</b>
194 459	Radial-Plattfußsims RA 26,5/4	r=26,5	22	194 459	<b>9,3</b>
194 462	Radial-Plattfußsims RA 33/4	r=33	22	194 462	<b>10,2</b>
194 460	Radial-Plattfußsims RA 52/8	r=52	22	194 460	<b>9,3</b>
194 461	Radial-Plattfußsims RI 40/12	r=40	33	194 461	<b>9,3</b>

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		Plattsims	22 x 44	171 400	<b>6,5</b>
		Plattsimseck links 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	171 413	<b>7,9</b>
		Plattsimseck rechts 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	171 414	<b>7,9</b>
	171 400	Plattsims	33 x 44	171 402	<b>8,2</b>
	171 413	Plattsimseck 2 Seitenflächen glasiert	33 x 33	171 403	<b>10,0</b>
	171 414				
	171 459	Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 26,5	171 459	<b>10,2</b>
	171 462	Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 33	171 462	<b>11,5</b>
	171 458	Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 42	171 458	<b>14,6</b>
	171 460	Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 44	171 460	<b>11,5</b>
	171 461	Radial-Plattsims RA 72/10	r=72 45	171 472	<b>12,9</b>
	171 413	Radial-Plattsimseck RA 72 links 2 Seitenflächen glasiert	r=72 45	171 423	<b>15,7</b>
	171 472	Radial-Plattsimseck RA 72 rechts 2 Seitenflächen glasiert	r=72 45	171 424	<b>15,7</b>
	171 423	Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 50	171 461	<b>11,5</b>
	171 463	Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 50	171 463	<b>11,5</b>

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:













- |                   |                  |                |                     |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |



BEZEICHUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	20 x 20	173 230	<b>4,5</b>
Plattsims	28 x 20	173 235	<b>5,7</b>
Plattsims-Eck	90° 20 x 20	173 231	<b>5,5</b>
173 266 Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 20 + 20	173 266	<b>6,5</b>
173 232 Plattsims-Eck abgeschrägt	Dazu paßt Anschlußabdeck- platte 213 440 10 + 20 + 10	173 232	<b>6,5</b>
173 226 Plattsims-Eck abgeschrägt	20 + 10 + 20	173 226	<b>8,0</b>
173 208 Plattsims-Lisenen-Eck abg.	25 + 7 + 25	173 208	<b>8,0</b>
173 224 Plattsims-Radialeck	r=10 20 x 20	173 224	<b>7,0</b>
173 259 Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	173 259	<b>9,3</b>
173 262 Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 22	173 262	<b>10,2</b>
173 258 Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 22	173 258	<b>13,3</b>
173 260 Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 22	173 260	<b>9,3</b>
Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 33	173 254	<b>9,3</b>
173 263 Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 33	173 263	<b>9,3</b>







Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		Fußsims	20	198 201	2,4
		Obersims			
		Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts	90° 10 + 20	198 235	3,6
		Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links	90° 10 + 20	198 225	3,6
		Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig	90° 20 + 20	198 226	5,0
		198 266 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	135° 20 + 20	198 266	5,0
		198 227 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	10 + 20 + 10	198 227	5,0
		198 231 Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	10 + 10 + 10	198 231	4,5
		198 208 Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.	5 + 7 + 5	198 208	4,2
		198 229 Fuß-/Obersims-Radialeck	r=10 20 + 20	198 229	5,0
		198 359 Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8	r=26,5 20	198 359	3,4
		Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8	r=33 25	198 262	3,7
		198 258 Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12	r=42 23	198 258	3,4
		198 260 Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16	r=52 20	198 260	3,4
		Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12	r=40 21	198 264	3,4
		198 263 Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16	r=40 20	198 263	3,4
		FS-Einfassungs-Eck innen	14 + 14	198 471	3,5
		FS-Einfassungs-Eck außen	14 + 14	198 472	3,5
		198 472 außen			
		198 471 innen			

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |














	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattfußsims		22 x 22	198 300	<b>4,5</b>
	Plattfußsims		28 x 22	198 301	<b>5,7</b>
	Plattfußsims-Eck	90°	22 x 22	198 303	<b>5,5</b>
198 305	Plattfußsims-Eck abgeschrägt	135°	22 + 22	198 305	<b>6,5</b>
198 304	Plattfußsims-Eck abgeschrägt		11 + 22 + 11	198 304	<b>6,5</b>
198 307	Plattfußsims-Radialeck	r=11	22 x 22	198 307	<b>7,0</b>
198 459	Radial-Plattfußsims RA 26,5/4	r=26,5	22	198 459	<b>9,3</b>
198 462	Radial-Plattfußsims RA 33/4	r=33	22	198 462	<b>10,2</b>
198 460	Radial-Plattfußsims RA 52/8	r=52	22	198 460	<b>9,3</b>
198 461	Radial-Plattfußsims RI 40/12	r=40	33	198 461	<b>9,3</b>

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |
















BEZEICHUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	22 x 22	173 200	<b>4,5</b>
Plattsims	28 x 22	173 215	<b>5,7</b>
Plattsims	33 x 22	173 210	<b>6,8</b>
Plattsims-Eck	90° 22 x 22	173 220	<b>5,5</b>
173 216 Plattsims-Eck abgescrägt	135° 22 + 22	173 216	<b>6,5</b>
173 221 Plattsims-Eck abgescrägt	Dazu paßt Anschluß-Abdeck- platte 215 442 11 + 22 + 11	173 221	<b>6,5</b>
173 225 Plattsims-Eck abgescrägt	22 + 11 + 22	173 225	<b>8,0</b>
173 209 Plattsims-Lisenen-Eck abg.	27 + 8 + 27	173 209	<b>8,0</b>
173 223 Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	173 223	<b>7,0</b>
173 259 Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	173 259	<b>9,3</b>
173 262 Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 22	173 262	<b>10,2</b>
173 258 Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 22	173 258	<b>13,3</b>
173 260 Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 22	173 260	<b>9,3</b>
Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 33	173 254	<b>9,3</b>
173 263 Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 33	173 263	<b>9,3</b>







Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Fußsims	Fuß-/Obersims-Läufer	22	198 200	<b>2,4</b>
		Fuß-/Obersims-Läufer	28	198 210	<b>3,2</b>
	Obersims	Fußsims-Eck links = Obersims-Eck rechts	90° 11 + 22	198 220	<b>3,6</b>
		Fußsims-Eck rechts = Obersims-Eck links	90° 11 + 22	198 219	<b>3,6</b>
	198 216	Fuß-/Obersims-Eck gleichschenkelig	90° 22 + 22	198 221	<b>5,0</b>
		Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	198 216	<b>5,0</b>
	198 222	Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	11 + 22 + 11	198 222	<b>5,0</b>
		198 230	Fuß-/Obersims-Eck abgeschrägt	11 + 11 + 11	198 230
		198 209	Fuß-/Obersims-Lisenen-Eck abg.	5,5 + 8 + 5,5	198 209
		198 224	Fuß-/Obersims-Radialeck	r=11 22 + 22	198 224
		198 359	Radial-Fuß-/Obersims RA 26,5/8	r=26,5 20	198 359
		198 262	Radial-Fuß-/Obersims RA 33/8	r=33 25	198 262
		198 258	Radial-Fuß-/Obersims RA 42/12	r=42 23	198 258
		198 260	Radial-Fuß-/Obersims RA 52/16	r=52 20	198 260
		198 264	Radial-Fuß-/Obersims RI 40/12	r=40 21	198 264
		198 263	Radial-Fuß-/Obersims RI 55/16	r=55 20	198 263
		198 471 innen	FS-Einfassungs-Eck innen	14 + 14	198 471
	198 472 außen	FS-Einfassungs-Eck außen	14 + 14	198 472	<b>3,5</b>

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:












- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |













	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattfußsims		22 x 22	198 300	<b>4,5</b>
	Plattfußsims		28 x 22	198 301	<b>5,7</b>
	Plattfußsims-Eck	90°	22 x 22	198 303	<b>5,5</b>
198 305	Plattfußsims-Eck abgeschrägt	135°	22 + 22	198 305	<b>6,5</b>
198 304	Plattfußsims-Eck abgeschrägt		11 + 22 + 11	198 304	<b>6,5</b>
198 307	Plattfußsims-Radialeck	r=11	22 x 22	198 307	<b>7,0</b>
198 459	Radial-Plattfußsims RA 26,5/4	r=26,5	22	198 459	<b>9,3</b>
198 462	Radial-Plattfußsims RA 33/4	r=33	22	198 462	<b>10,2</b>
198 460	Radial-Plattfußsims RA 52/8	r=52	22	198 460	<b>9,3</b>
198 461	Radial-Plattfußsims RI 40/12	r=40	33	198 461	<b>9,3</b>

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:










- |            |                   |                   |                      |             |                                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 311 sahara | 314 cognac        | 431 basalt dunkel | 436 sandstein mittel | 442 feuer   | 449 lava                       |
| 312 navona | 429 basalt hell   | 432 cacao mittel  | 437 dolomit          | 443 erde    | 725 safran                     |
| 313 umbra  | 430 basalt mittel | 433 cacao dunkel  | 438 sandstein        | 448 graphit | alle Naturglasuren 210 bis 224 |












BEZEICHUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	20 x 20	195 550	<b>3,8</b>
Plattsims	28 x 20	195 551	<b>4,8</b>
Plattsims-Eck	90° 20 x 20	195 553	<b>4,6</b>
195 566 Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 20 + 20	195 566	<b>5,5</b>
195 554 Plattsims-Eck abgeschrägt	Dazu paßt Anschluß-Abdeck- platte 213 440 10 + 20 + 10	195 554	<b>5,5</b>
195 555 Plattsims-Eck abgeschrägt	20 + 10 + 20	195 555	<b>6,8</b>
195 508 Plattsims-Lisenen-Eck abg.	25 + 7 + 25	195 508	<b>6,7</b>
195 557 Plattsims-Radialeck	r=10 20 x 20	195 557	<b>5,9</b>
195 559 Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	195 559	<b>7,8</b>
195 562 Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 22	195 562	<b>8,6</b>
195 558 Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 22	195 558	<b>10,8</b>
195 560 Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 22	195 560	<b>7,8</b>
Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 33	195 561	<b>7,8</b>
195 563 Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 33	195 563	<b>7,8</b>














	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab-Läufer	20	195 050	<b>2,2</b>
	Zierstab-Läufer	28	195 001	<b>2,9</b>
195 064	Zierstab-Halbeck	90° 10 + 10	195 064	<b>3,1</b>
195 065	Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135° 10 + 10	195 065	<b>3,3</b>
195 066	Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135° 10 + 10	195 066	<b>3,3</b>
195 208	Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt	5 + 7 + 5	195 208	<b>3,9</b>
195 067	Zierstab-Radialeck	r=10 10 + 10	195 067	<b>3,1</b>
195 018	Zierstab-Einfassungseck	11 + 11	195 018	<b>3,3</b>
195 059	Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5 21	195 059	<b>3,1</b>
195 062	Radial-Zierstab RA 33/8	r=33 25	195 062	<b>3,4</b>
195 058	Radial-Zierstab RA 42/12	r=42 21	195 058	<b>3,1</b>
195 060	Radial-Zierstab RA 52/16	r=52 21	195 060	<b>3,1</b>
195 061	Radial-Zierstab RI 40/12	r=40 21	195 061	<b>3,1</b>
195 063	Radial-Zierstab RI 55/16	r=55 20,5	195 063	<b>3,1</b>










BEZEICHUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	22 x 22	195 500	<b>3,8</b>
Plattsims	28 x 22	195 501	<b>4,8</b>
Plattsims-Eck	90° 22 x 22	195 503	<b>4,6</b>
195 516 Plattsims-Eck abgescrägt	135° 22 + 22	195 516	<b>5,5</b>
195 504 Plattsims-Eck abgescrägt	Dazu paßt Anschluß-Abdeck- platte 215 442 11 + 22 + 11	195 504	<b>5,5</b>
195 505 Plattsims-Eck abgescrägt	22 + 11 + 22	195 505	<b>6,8</b>
195 509 Plattsims-Lisenen-Eck abg.	27 + 8 + 27	195 509	<b>6,7</b>
195 507 Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	195 507	<b>5,9</b>
195 559 Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	195 559	<b>7,8</b>
195 562 Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 22	195 562	<b>8,6</b>
195 558 Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 22	195 558	<b>10,8</b>
195 560 Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 22	195 560	<b>7,8</b>
Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 33	195 561	<b>7,8</b>
195 563 Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 33	195 563	<b>7,8</b>





		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		Zierstab-Läufer	22	195 000	<b>2,2</b>
		Zierstab-Läufer	28	195 001	<b>2,9</b>
195 014		Zierstab-Halbeck	90° 11 + 11	195 014	<b>3,1</b>
195 015		Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135° 11 + 11	195 015	<b>3,3</b>
195 016		Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135° 11 + 11	195 016	<b>3,3</b>
195 209		Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt	5,5 + 8 + 5,5	195 209	<b>3,9</b>
195 017		Zierstab-Radialeck	r=11 11 + 11	195 017	<b>3,1</b>
195 018		Zierstab-Einfassungseck	11 + 11	195 018	<b>3,3</b>
195 059		Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5 21	195 059	<b>3,1</b>
195 062		Radial-Zierstab RA 33/8	r=33 25	195 062	<b>3,4</b>
195 058		Radial-Zierstab RA 42/12	r=42 21	195 058	<b>3,1</b>
195 060		Radial-Zierstab RA 52/16	r=52 21	195 060	<b>3,1</b>
195 061		Radial-Zierstab RI 40/12	r=40 21	195 061	<b>3,1</b>
195 063		Radial-Zierstab RI 55/16	r=55 20,5	195 063	<b>3,1</b>




BEZEICHUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	20 x 20	207 550	<b>3,8</b>
Plattsims	28 x 20	207 551	<b>4,8</b>
Plattsims-Eck	90° 20 x 20	207 553	<b>4,6</b>
207 566 Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 20 + 20	207 566	<b>5,5</b>
207 554 Plattsims-Eck abgeschrägt	Dazu paßt Anschluß-Abdeck- platte 213 440 10 + 20 + 10	207 554	<b>5,5</b>
207 555 Plattsims-Eck abgeschrägt	20 + 10 + 20	207 555	<b>6,8</b>
207 508 Plattsims-Lisenen-Eck abgeschrägt	25 + 7 + 25	207 508	<b>6,7</b>
207 557 Plattsims-Radialeck	r=10 20 x 20	207 557	<b>5,9</b>
207 559 Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	207 559	<b>7,8</b>
207 562 Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 22	207 562	<b>8,6</b>
207 558 Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 22	207 558	<b>10,8</b>
Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 22	207 560	<b>7,8</b>
Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 33	207 561	<b>7,8</b>
207 563 Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 33	207 563	<b>7,8</b>




	BEZEICHNUNG		GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab-Läufer		20	207 050	<b>2,2</b>
	Zierstab-Läufer		28	207 001	<b>2,9</b>
207 064	Zierstab-Halbeck	90°	10 + 10	207 064	<b>3,1</b>
207 065	Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135°	10 + 10	207 065	<b>3,3</b>
207 066	Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135°	10 + 10	207 066	<b>3,3</b>
207 208	Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt		5 + 7 + 5	207 208	<b>3,9</b>
207 067	Zierstab-Radialeck	r=10	10 + 10	207 067	<b>3,1</b>
207 018	Zierstab-Einfassungseck		11 + 11	207 018	<b>3,3</b>
207 059	Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5	21	207 059	<b>3,1</b>
207 062	Radial-Zierstab RA 33/8	r=33	25	207 062	<b>3,4</b>
207 058	Radial-Zierstab RA 42/12	r=42	21	207 058	<b>3,1</b>
207 060	Radial-Zierstab RA 52/16	r=52	21	207 060	<b>3,1</b>
207 061	Radial-Zierstab RI 40/12	r=40	21	207 061	<b>3,1</b>
207 063	Radial-Zierstab RI 55/16	r=55	20,5	207 063	<b>3,1</b>




207 516




207 504



207 505




207 509




207 507



207 559




207 562



207 558








207 560












207 563

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Plattsims	22 x 22	207 500	<b>3,8</b>
Plattsims	28 x 22	207 501	<b>4,8</b>
Plattsims-Eck	90° 22 x 22	207 503	<b>4,6</b>
Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	207 516	<b>5,5</b>
Plattsims-Eck abgeschrägt	Dazu paßt Anschluß-Abdeck- platte 215 442 11 + 22 + 11	207 504	<b>5,5</b>
Plattsims-Eck abgeschrägt	22 + 11 + 22	207 505	<b>6,8</b>
Plattsims-Lisenen-Eck abgeschrägt	27 + 8 + 27	207 509	<b>6,7</b>
Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	207 507	<b>5,9</b>
Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	207 559	<b>7,8</b>
Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 22	207 562	<b>8,6</b>
Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 22	207 558	<b>10,8</b>
Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 22	207 560	<b>7,8</b>
Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 33	207 561	<b>7,8</b>
Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 33	207 563	<b>7,8</b>








	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Zierstab-Läufer	22	207 000	<b>2,2</b>
	Zierstab-Läufer	28	207 001	<b>2,9</b>
	207 014 Zierstab-Halbeck	90° 11 + 11	207 014	<b>3,1</b>
	207 015 Zierstab-Außenhalbeck abgeschrägt	135° 11 + 11	207 015	<b>3,3</b>
	207 016 Zierstab-Innenhalbeck abgeschrägt	135° 11 + 11	207 016	<b>3,3</b>
	207 209 Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt	5,5 + 8 + 5,5	207 209	<b>3,9</b>
	207 017 Zierstab-Radialeck	r=11 11 + 11	207 017	<b>3,1</b>
	207 018 Zierstab-Einfassungseck	11 + 11	207 018	<b>3,3</b>
	207 059 Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5 21	207 059	<b>3,1</b>
	207 062 Radial-Zierstab RA 33/8	r=33 25	207 062	<b>3,4</b>
	207 058 Radial-Zierstab RA 42/12	r=42 21	207 058	<b>3,1</b>
	207 060 Radial-Zierstab RA 52/16	r=52 21	207 060	<b>3,1</b>
	207 061 Radial-Zierstab RI 40/12	r=40 21	207 061	<b>3,1</b>
	207 063 Radial-Zierstab RI 55/16	r=55 20,5	207 063	<b>3,1</b>



	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	Plattsims	22 x 44	207 400	<b>5,8</b>
	Plattsimseck links 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	207 413	<b>7,1</b>
	Plattsimseck rechts 2 Seitenflächen glasiert	22 x 44	207 414	<b>7,1</b>
	207 400 Plattsims	33 x 44	207 402	<b>7,4</b>
	207 413 Plattsimseck 2 Seitenflächen glasiert	33 x 33	207 403	<b>9,0</b>
	207 414 Plattsims	44 x 44	207 800	<b>10,5</b>
	207 459 Plattsimseck 2 Seitenflächen glasiert	44 x 44	207 803	<b>12,8</b>
	207 462 Plattsims			
	207 458 Radial-Plattsims RA 26,5/4	r=26,5 26,5	207 459	<b>9,1</b>
	207 460 Radial-Plattsims RA 33/4	r=33 33	207 462	<b>10,3</b>
	207 461 Radial-Plattsims RA 42/4	r=42 42	207 458	<b>13,0</b>
	207 461 Radial-Plattsims RA 52/8	r=52 44	207 460	<b>10,3</b>
	207 461 Radial-Plattsims RA 72/10	r=72 45	207 472	<b>11,5</b>
	207 461 Radial-Plattsimsseck RA 72 links 2 Seitenflächen glasiert	r=72 45	207 423	<b>14,0</b>
	207 472 Radial-Plattsimsseck RA 72 rechts 2 Seitenflächen glasiert	r=72 45	207 424	<b>14,0</b>
	207 423 Radial-Plattsims RI 40/12	r=40 50	207 461	<b>10,3</b>
	207 463 Radial-Plattsims RI 55/16	r=55 50	207 463	<b>10,3</b>








Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |                     |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		Plattsims	22 x 22	387 500	<b>3,8</b>
		Plattsims	33 x 22	387 501	<b>5,8</b>
		Plattsims 3 Seitenflächen glasiert	44 x 44	387 400	<b>15,1</b>
	387 503	Plattsims-Eck 2 Seitenflächen glasiert	90° 22 x 22	387 503	<b>4,6</b>
		Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	387 516	<b>5,5</b>
		Plattsims-Eck abgeschrägt	11 + 22 + 11	387 504	<b>5,5</b>
	387 509	Plattsims-Eck abgeschrägt	22 + 11 + 22	387 505	<b>6,8</b>
		Plattsims-Liseneck abgeschrägt	28 + 8 + 28	387 509	<b>6,7</b>
	387 559	Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	387 507	<b>5,9</b>
	387 562	Radialplattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	387 559	<b>7,8</b>
		Radialplattsims RA 33/4	r=33 22	387 562	<b>8,6</b>
	387 558	Radialplattsims RA 42/4	r=42 22	387 558	<b>10,8</b>
		Radialplattsims RA 52/8	r=52 22	387 560	<b>7,8</b>
	387 570	Radialplattsims RA 350/48	r=350 22	387 570	<b>9,6</b>
		Radialplattsims RI 40/12	r=40 33	387 561	<b>7,8</b>
		Radialplattsims RI 40/12	r=40 55	387 461	<b>10,9</b>
	387 561	Radialplattsims RI 55/16	r=55 33	387 563	<b>7,8</b>
	387 563	Radialplattsims RI 55/16	r=55 55	387 463	<b>10,9</b>







Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

010 ofengrün	344 lavendelblau	356 honig	468 jadgrün r.T.
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	573 rusticblau r.T.
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau	

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		Zierstab	22	387 000	<b>2,2</b>
		Zierstab	33	387 001	<b>2,9</b>
		Zierstab	11	387 020	<b>1,3</b>
		Zierstab-Eck	90° 22 + 22	387 010	<b>3,5</b>
	387 010	Zierstab-Inneneck	90° 22 + 22	387 013	<b>3,3</b>
		Zierstab-Halbeck	90° 11 + 11	387 014	<b>3,1</b>
		Zierstab-Eck abgeschrägt links	135° 22 + 11	387 011	<b>3,4</b>
	387 012	Zierstab-Eck abgeschrägt rechts	135° 22 + 11	387 012	<b>3,4</b>
		Zierstab-Lisenen-Eck abgeschrägt	5,5 + 8 + 5,5	387 208	<b>3,9</b>
	387 208	Zierstab-Radialeck	r=11 11 x 11	387 017	<b>3,1</b>
	387 059	Radial-Zierstab RA 26,5/8	r=26,5 21	387 059	<b>3,1</b>
	387 062	Radial-Zierstab RA 33/8	r=33 26	387 062	<b>3,4</b>
	387 058	Radial-Zierstab RA 42/12	r=42 21	387 058	<b>3,1</b>
	387 060	Radial-Zierstab RA 52/16	r=52 20	387 060	<b>3,1</b>
	387 061	Radial-Zierstab RI 40/12	r=40 21	387 061	<b>3,1</b>
	387 063	Radial-Zierstab RI 55/16	r=55 20,5	387 063	<b>3,1</b>

Diese Simstypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |                     |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
					
					
		Plattsims-Eck	90° 22 x 22	178 203	<b>4,5</b>
		Plattsims-Eck abgeschrägt	135° 22 + 22	178 216	<b>5,7</b>
		Plattsims-Eck abgeschrägt	11 + 22 + 11	178 204	<b>5,5</b>
		Plattsims-Liseneneck abgeschrägt	28 + 8 + 28	178 209	<b>6,5</b>
		Plattsims-Radialeck	r=11 22 x 22	178 207	<b>6,5</b>
		Radialplattsims RA 26,5/4	r=26,5 22	178 259	<b>8,0</b>
		Radialplattsims RA 33/4	r=33 22	178 262	<b>8,0</b>
		Radialplattsims RA 42/4	r=42 22	178 258	<b>9,3</b>
		Radialplattsims RA 52/8	r=52 22	178 260	<b>10,2</b>
		Radialplattsims RI 40/12	r=40 33	178 261	<b>9,3</b>
		Radialplattsims RI 55/16	r=55 33	178 263	<b>9,3</b>

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |                     |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |

# 178 PLATTSIMS 22 x 44

Nennmaß Sims in cm 22,2 x 44,7  
 Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie  
 passend zu Kachel 378

# 178













	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
<p>Rillenverlauf 178 600 und 178 601</p>	Plattsims Plattsims - Rille fein	11 x 44 11 x 44	178 401 178 601	<b>4,5</b> <b>5,2</b>
<p>178 403</p>	Plattsims Plattsims - Rille fein	22 x 44 22 x 44	178 400 178 600	<b>6,5</b> <b>7,5</b>
<p>178 403</p>	Plattsims	33 x 44	178 420	<b>7,7</b>
<p>178 416</p>	Plattsims-Läufer f. Eck links Plattsims-Läufer f. Eck rechts	90° 22 x 44 90° 22 x 44	178 403 178 404	<b>6,5</b> <b>6,5</b>
<p>178 405</p>	Plattsims-Eck	90° 33 x 33	178 405	<b>10,0</b>
<p>178 459</p>	Plattsims-Eck	90° 44 x 44	178 406	<b>15,1</b>
<p>178 416</p>	Plattsims-Eck abgeschrägt links	135° 22 + 11	178 416	<b>6,0</b>
<p>178 417</p>	Plattsims-Eck abgeschrägt rechts	135° 22 + 11	178 417	<b>6,0</b>
<p>178 409</p>	Plattsims-Läufer f. Liseneneck links	22 x 55	178 409	<b>10,0</b>
<p>178 410</p>	Plattsims-Läufer f. Liseneneck rechts	22 x 55	178 410	<b>10,0</b>
<p>178 407</p>	Plattsims-Radialeck	r=11 33 x 33	178 407	<b>10,0</b>
<p>178 459</p>	Radialplattsims RA 26,5/4 für Sitzbank	r=26,5 26,5	178 459	<b>10,2</b>
<p>178 462</p>	Radialplattsims RA 33/4 für Sitzbank	r=33 33	178 462	<b>11,5</b>
<p>178 458</p>	Radialplattsims RA 42/4 für Sitzbank	r=42 42	178 458	<b>14,6</b>
<p>178 460</p>	Radialplattsims RA 52/8 für Sitzbank	r=52 44	178 460	<b>11,5</b>
<p>178 472</p>	Radialplattsims RA 72/10 3 Seitenflächen überglasiert, für Sitzbank	r=72 45	178 472	<b>12,9</b>
<p>178 461</p>	Radialplattsims RI 40/12 für Sitzbank	r=40 50	178 461	<b>11,5</b>
<p>178 463</p>	Radialplattsims RI 55/16 für Sitzbank	r=55 50	178 463	<b>11,5</b>
<p>178 472</p>	Plattsims-Läufer 3 Seitenflächen überglasiert, für Sitzbank	22 x 44	178 411	<b>10,8</b>
<p>178 411</p>	Plattsims-Läufer 3 Seitenflächen überglasiert, für Sitzbank	26 x 44	178 412	<b>12,6</b>
<p>178 473</p>	Radialplattsims RA 140/20 3 Seitenflächen überglasiert, für Sitzbank	50	178 473	<b>16,7</b>
<p>178 471</p>	Radialplattsims RA 350/48 3 Seitenflächen überglasiert, für Sitzbank	50	178 471	<b>16,7</b>

**NEUE TIEFE**

r=350

Diese Simstype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:


- |                   |                  |                |                     |   |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    | 218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich! |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. |   |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |   |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
		<b>Plattsims</b> 1 Seitenfläche glasiert	44	179 400	<b>14,5</b>
		<b>Plattsims-Eck</b> 2 Seitenflächen glasiert	44 x 44	179 403	<b>17,7</b>
	179 400	<b>Plattsims</b> 3 Seitenflächen glasiert	88 x 44	179 810	<b>33,0</b>
	179 403	<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert Produktionstechnisch nur scharfkantiges Schneiden möglich!	88 x 88	179 820	<b>66,0</b>
	179 810	<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert	88 x 28	179 210	<b>29,0</b>
	179 410	<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert	135 x 28	179 220	<b>39,0</b>
	179 830	<b>Plattsims</b> 1 Seitenfläche glasiert	143 x 53	179 830	<b>54,0</b>
<b>Aufpreis für Schneiden auf Maß:</b> scharfkantig +10 % übergliert +15 %					
	179 410	<b>Plattsims-Höheneck</b> 1 Seitenfläche glasiert	44 x 44 x 44	179 410	<b>36,0</b>
	179 462	<b>Radialplattsims RA 33/4</b>	33	179 462	<b>12,6</b>
	179 458	<b>Radialplattsims RA 42/4</b>	42	179 458	<b>16,3</b>
	179 460	<b>Radialplattsims RA 52/8</b>	45	179 460	<b>12,6</b>
	179 472	<b>Radialplattsims RA 72/10</b>	45	179 472	<b>14,2</b>
	179 471	<b>Radialplattsims RA 350/48</b> 3 Seitenflächen glasiert	46	179 471	<b>18,4</b>
	179 471	<b>Kragkonsole</b> für freischwebende Sitzbänke und Ablagen höhenverstellbar, Auskragung 40 cm	H = 13 - 55	9423199	<b>Preis - siehe Katalog Hafnertechnik Seite 5.1.10</b>

Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |                     |              |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.    | 580 florella |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T. | 583 siena    |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau |                     |              |

Profilhöhe 11 cm



BEZEICHNUNG

GRÖSSE  
cm gerundet

ARTIKEL  
Nr.


EINHEITEN  
KE

Feuertisch 179 MAXIMUS  
Alle 4 Seitenflächen glasiert

135x124x11

179 850



**137,0**



**Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche scharfkantigen Schnitte nach Maß - gemäß Ihrer Angabe - je Kamineinsatz sowie die Transport-/Baustellenverpackung.**













Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den gewünschten Zuschnitt-Maßen in mm bei.

Je Kamineinsatz und individueller Planung weichen Teileanordnung und Zuschnittmaße von unseren Gestaltungsbeispielen ab.










Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |              |                   |            |                  |                       |                     |              |
|--------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 010 ofengrün | 340 grün geflammt | 354 capri  | 450 schmelzweiss | 453 schmelzweiss matt | 468 jagdgrün r.T.   | 580 florella |
| 121 altgrün  | 344 lavendelblau  | 356 honig  | 451 alabaster    | 461 alabaster matt    | 573 rusticblau r.T. | 583 siena    |
|              | 345 jagdgrün      | 362 enzian | 452 weiss matt   | 466 rusticblau        |                     |              |

		BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE	
		<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert	44 x 11	387 401	<b>4,6</b>	
		<b>Plattsims - Rille fein</b> 4 Seitenflächen glasiert	44 x 11	387 611	<b>5,3</b>	
	Rillenverlauf 387 611 und 387 612	<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert	44 x 22	387 402	<b>9,2</b>	
	waagrecht	<b>Plattsims - Rille fein</b> 4 Seitenflächen glasiert	44 x 22	387 612	<b>10,6</b>	
	387 810	<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert	44 x 44	387 400	<b>15,1</b>	
	387 811	<b>Plattsims - Rille fein</b> 4 Seitenflächen glasiert	88 x 11	387 811	<b>11,0</b>	
	Rillenverlauf 387 621 und 387 622	<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert	88 x 11	387 621	<b>12,7</b>	
	senkrecht	<b>Plattsims - Rille fein</b> 4 Seitenflächen glasiert	88 x 22	387 812	<b>16,8</b>	
	387 812	<b>Plattsims - Rille fein</b> 4 Seitenflächen glasiert	88 x 22	387 622	<b>19,3</b>	
	387 810	<b>Plattsims</b> 4 Seitenflächen glasiert	88 x 44	387 810	<b>25,6</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>Aufpreis für Schneiden auf Maß:</b>                      scharfkantig +10 %                      übergliert +15 %</p> </div>						
	387 459	<b>Radialplattsims RA 26,5</b>	r=26,5	45	387 459	<b>23,5</b>
	387 462	<b>Radialplattsims RA 33</b>	r=33	56	387 462	<b>26,0</b>
	387 458	<b>Radialplattsims RA 42</b>	r=42	71	387 458	<b>30,0</b>
	387 460	<b>Radialplattsims RA 52</b> Rundschnitt passend zu Kamineinsatz ..... - Aufpreis +10%	r=52	59	387 460	<b>30,0</b>
	387 460	<b>Radialplattsims RA 62</b> Rundschnitt passend zu Kamineinsatz ..... - Aufpreis +10%	r=62	69	387 464	<b>40,0</b>

Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |   |              |
|-------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.                            | 580 florella |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T.                         | 583 siena    |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau | 218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich! |              |

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	<b>Plattsims</b> 1 Seitenfläche glasiert	44 x 44	207 800	<b>10,5</b>
	<b>Plattsimseck</b> 2 Seitenflächen glasiert	44 x 44	207 803	<b>12,8</b>
	<b>Plattsims</b> 1 Seitenfläche glasiert	88 x 44	207 812	<b>20,9</b>
	<b>Plattsimseck links</b> 2 Seitenflächen glasiert	88 x 44	207 813	<b>23,3</b>
	<b>Plattsimseck rechts</b> 2 Seitenflächen glasiert	88 x 44	207 814	<b>23,3</b>
	<b>Plattsimseck</b> 3 Seitenflächen glasiert	88 x 44	207 810	<b>25,6</b>
	<b>Plattsims</b> 1 Seitenfläche glasiert	88 x 11	207 822	<b>10,0</b>
	<b>Plattsimseck links</b> 2 Seitenflächen glasiert	88 x 11	207 823	<b>10,5</b>
	<b>Plattsimseck rechts</b> 2 Seitenflächen glasiert	88 x 11	207 824	<b>10,5</b>
	<b>Plattsimseck</b> 3 Seitenflächen glasiert	88 x 11	207 811	<b>11,0</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Aufpreis für Schneiden auf Maß:</b> scharfkantig +10 % übergliert +15 %</p>	r=26,5 45	207 859	<b>23,5</b>
		r=33 56	207 862	<b>26,0</b>
	<b>Radial-Plattsims RA 26,5</b>	r=42 71	207 858	<b>30,0</b>
	<b>Radial-Plattsims RA 33</b>	r=52 59	207 860	<b>30,0</b>
	<b>Radial-Plattsims RA 42</b>	r=62 69	207 864	<b>40,0</b>
	<b>Radial-Plattsims RA 52</b> Rundschnitt passend zu Kamineinsatz ..... - Aufpreis +10%	r=62 69	207 864	<b>40,0</b>
	<b>Radial-Plattsims RA 62</b> Rundschnitt passend zu Kamineinsatz ..... - Aufpreis +10%	r=62 69	207 864	<b>40,0</b>


Der Feuertisch ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

010 ofengrün	344 lavendelblau	356 honig	468 jadgrün r.T.	580 florella
121 altgrün	345 jagdgrün	362 enzian	573 rusticblau r.T.	583 sienna
340 grün geflammt	354 capri	466 rusticblau		

# 240 FEUERRAHMEN

Nennmaß in cm 110,4 x 11,0  
 Nennmaß in cm 110,4 x 38,1  
 Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie

# 240



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
<b>Feuerrahmen glatt</b> alle Seitenflächen glasiert	110x11x11	240 000	<b>19,0</b>
<b>Feuerrahmen glatt</b> alle Seitenflächen glasiert	110x38x11	240 010	<b>29,0</b>
<b>Doppel-Feuerrahmen glatt</b> alle Seitenflächen glasiert	115x76x11	240 020	<b>62,0</b>
<p><b>Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche Schnitte nach Maß                      - gemäß Ihrer Angabe scharfkantig oder mit glasierter Kante -                      je Kamineinsatz .</b>                      Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den                      gewünschten Kantenausführungen und Zuschnitt-Maßen in mm bei.</p>			
<b>Feuerrahmen Rille längs</b> alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x11x11	240 100	<b>19,0</b>
<b>Feuerrahmen Rille längs</b> alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x38x11	240 110	<b>29,0</b>
<b>Feuerrahmen Rille quer</b> alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x11x11	240 200	<b>19,0</b>
<b>Feuerrahmen Rille quer</b> alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	110x38x11	240 210	<b>29,0</b>
<b>Doppel-Feuerrahmen Rille quer</b> alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 - rost technisch nicht möglich	115x76x11	240 220	<b>62,0</b>

**Der Feuerrahmen ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:**



- |                   |                  |                |  |              |
|-------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.                           | 580 florella |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T.                        | 583 siena    |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau | 218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich |              |

# GESTALTUNGSVARIANTEN

Je nach Kamineinsatz und individueller Planung weichen Teileanordnung und Zuschnittmaße von unseren Gestaltungsbeispielen ab.



## Feuerrahmen:

3 Teile 240 100  
 1 Teil 240 200  
 1 Teil 240 210



## Doppel-Feuerrahmen:

2 Teile 240 220 geschnitten auf  
 Teil A1 und A2 sowie  
 Teil B1 und B2







BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Feuerkachel glatt alle Seitenflächen glasiert	135x53x1,8	241 000	<b>45,0</b>
Feuerkachel Rille längs alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 rost - technisch nicht möglich	135x53x1,8	241 100	<b>45,0</b>
Feuerkachel Rille quer alle Seitenflächen glasiert Glasur 218 rost - technisch nicht möglich	135x53x1,8	241 200	<b>45,0</b>



**Die Kacheleinheiten inkludieren sämtliche Schnitte nach Maß - gemäß Ihrer Angabe scharfkantig oder mit glasierter Kante - je Kamineinsatz.**  
Bitte legen Sie der Bestellung eine exakte Explosions-Zeichnung mit den gewünschten Kantenausführungen und Zuschnitt-Maßen in mm bei.

Je Kamineinsatz und individueller Planung weichen Teileanordnung und Zuschnittmaße von unseren Gestaltungsbeispielen ab.

5 Teile 241 100 : 241 100 A



Diese Kacheltype ist in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

- |                   |                  |                |   |              |
|-------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| 010 ofengrün      | 344 lavendelblau | 356 honig      | 468 jadgrün r.T.                            | 580 florella |
| 121 altgrün       | 345 jagdgrün     | 362 enzian     | 573 rusticblau r.T.                         | 583 siena    |
| 340 grün geflammt | 354 capri        | 466 rusticblau | 218 rost - nicht auf Rille fein erhältlich! |              |



149 000

BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Schrühkachel	22 x 22	149 000	<b>0,6</b>
Halbkachel	11 x 22	149 020	<b>0,4</b>
Radialkachel RA 26,5/8	r=26,5 21 x 22	149 103	<b>0,9</b>
Radialkachel RA 33/8	r=33 26 x 22	149 106	<b>1,0</b>
Radialkachel RA 42/12	r=42 21 x 22	149 104	<b>0,9</b>
Radialkachel RA 52/16	r=52 21 x 22	149 105	<b>0,9</b>
Radialkachel RI 40/12	r=40 21 x 22	149 202	<b>0,9</b>
Radialkachel RI 55/16	r=55 21 x 22	149 203	<b>0,9</b>
Eckkachel	90° 11 + 22 x 22	149 010	<b>0,9</b>
Halbeck	90° 11 + 11 x 22	149 040	<b>0,7</b>
Halbeck	135° 11 + 11 x 22	149 041	<b>0,9</b>
Radialeck	r=11 11 + 11 x 22	149 070	<b>0,9</b>
Putzdeckel 633		149 510	<b>0,6</b>
Putzdeckel 309		149 511	<b>0,6</b>



149 020



149 103



149 202



149 010



149 040



149 041



9 x 9  
Lochgröße



PD 633  
149 510



d=12  
Lochgröße



PD 309  
149 511






### MISCH-PALETTE

1 Palette vorkommissioniert bestehend aus:

130 Stk.	Kacheln	149 000	78 KE
30 Stk.	Halbkacheln	149 020	12 KE
20 Stk.	Radialkacheln RA 26,5	149 103	18 KE
20 Stk.	Radialkacheln RA 33	149 106	20 KE
20 Stk.	Radialkacheln RA 42	149 104	18 KE
20 Stk.	Radialkacheln RA 52	149 105	18 KE
20 Stk.	Eckkacheln	149 010	18 KE
20 Stk.	Radialecken	149 070	18 KE
			<u>200 KE</u>
	- 20% Palettenrabatt		- 40 KE
			<b><u>160 KE</u></b>










Palettenpreis: - 20% auf Stückpreis

# ANSCHLUSS-ABDECKPLATTEN FÜR RÜCKENSCHILD


	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
<b>Bauhöhe 61 cm</b>				
	216 740 Anschluß-Abdeckplatte zu RS H61/RA140 3 Seitenflächen glasiert	r=140 34	216 740	<b>2,3</b>
	216 725 Anschluß-Abdeckplatte zu RS H61/RI25 3 Seitenflächen glasiert	r=25 34	216 725	<b>3,0</b>
	216 760 Anschluß-Abdeckplatte zu RS H61/RI 60 3 Seitenflächen glasiert	r=60 34	216 760	<b>3,0</b>
	216 750 Anschluß-Abdeckplatte zu RS H61/RI140 3 Seitenflächen glasiert	r=140 34	216 750	<b>3,0</b>
<b>Bauhöhe 90 cm</b>				
	216 741 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RA140 3 Seitenflächen glasiert	34	216 741	<b>2,3</b>
	216 726 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI25 3 Seitenflächen glasiert	34	216 726	<b>3,0</b>
	216 761 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI60 3 Seitenflächen glasiert	34	216 761	<b>3,0</b>
	216 751 Anschluß-Abdeckplatte 216 zu RS H90/RI140 3 Seitenflächen glasiert	34	216 751	<b>3,0</b>




# ABDECKPLATTEN

Nennmaß Platte in cm 22,2 x 22,2  
 Nennmaß gilt aliquot für Typenfamilie  
 Zubehörimpfehlung: Kachel 22 cm



BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	22 x 22	215 429	2,0
Abdeckplatte abgeschrägt 3 Seitenflächen glasiert	11 + 22 + 11	215 432	2,2
Abdeckplatte-Radialeck Radius-Seitenfläche glasiert	r=11 22 x 22	215 433	2,2
Radial-Abdeckplatte RA 26,5/4 Radius-Seitenfläche glasiert	r=26,5 22	215 459	4,7
Radial-Abdeckplatte RA 33/4 Radius-Seitenfläche glasiert	r=33 22	215 462	5,2
Radial-Abdeckplatte RA 42/4 Radius-Seitenfläche glasiert	r=42 22	215 458	6,5
Radial-Abdeckplatte RA 52/8 Radius-Seitenfläche glasiert	r=52 22	215 460	4,7
Radial-Abdeckplatte RI 40/12 Radius- u. 2 Seitenflächen glasiert	r=40 22	215 461	4,7
Radial-Abdeckplatte RI 55/16 Radius- u. 2 Seitenflächen glasiert	r=55 22	215 463	4,7
Anschluß-Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert, auch passend zu Lisenen	22	215 442	3,5
Abdeckplatte 2 Seitenflächen glasiert	31,5 x 31,5	216 430	3,5
Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	44 x 44	216 444	6,5
Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	22 x 37	218 430	3,1
Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert	20 x 20	213 430	1,8
Abdeckplatte abgeschrägt 3 Seitenflächen glasiert	10 + 20 + 10	213 432	2,0
Abdeckplatte-Radialeck Radius-Seitenfläche glasiert	r=10 20 x 20	213 433	2,0
Anschluß-Abdeckplatte 3 Seitenflächen glasiert, auch passend zu Lisenen	20	213 440	3,3



	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
	<p>Puzz-Puzz Set II A</p> <p>Ein Set besteht aus: 15 PuZZ-PuZZ II-Teilen wird auf Baustelle mittels Trennscheibe geschnitten</p> <p><b>Teile-Übersicht:</b></p> 	26 x 28	379 100	<b>7,5</b>
	<p>Puzz-Puzz Set II B</p> <p>Puzz-Puzz Set II B - Rille fein</p> <p>Ein Set besteht aus: 9 PuZZ-PuZZ II B-Teilen wird auf Baustelle mittels Trennscheibe geschnitten</p> <p>Dazupassendes Format 12 x 12 cm: = siehe Putzdeckel 379</p>	11 x 22	379 200	<b>5,0</b>
	<p>Putzdeckel</p> <p>Putzdeckel - Rille fein</p>	12 x 12	379 510	<b>0,9</b>
		12 x 12	379 511	<b>1,0</b>

PuZZ-PuZZ-Teile Rille fein sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:  
218 rost




BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
<p>Puzz-Puzz Set III Bruch-Mosaik</p> <p>Ein Set besteht aus: 41 Puzz-Puzz III -Teilen wird auf der Baustelle gebrochen</p>	27 x 27	381 200	<b>7,5</b>

# PUTZDECKEL - ÜBERSICHT



**032**  
032 510 A = 10 x 14,5  
STD l = 7,5 x 12  
032 519  
032 522 = RA 26,5 (auch f. RA 33 + 42 + 52)  
032 521 = RI 40 (auch f. RI 55)



**036**  
036 510 A = 12 x 15,5  
STD l = 8,5 x 13  
036 519

A = Außenmaß  
l = Lochmaß (freier Querschnitt)




**125**  
125 510 A = 12,5 x 15  
STD l = 9 x 12  
125 519



**129 R**  
a) 064 511 a) A = 16 x 20  
b) 064 512 l = 10 x 16  
c) 064 515 b) A = 16 x 21  
d) 064 513 l = 9 x 15  
e) 064 514 c) A = 15 x 21  
l = 11,5 x 17,5  
d+e) A = 15 x 21  
l = 11,5 x 16,5



**138**  
a) 138 510 a+b) A = 13 x 14,5  
b) 138 511 l = 9,5 x 11,5  
STD  
138 519  
138 520



**112**  
a) 112 510 a) A = 12 x 17  
(auch f. RA 42 + 52) l = 8 x 13,5  
b) 112 511 b) A = 10 x 12  
STD l = 7 x 8,5  
112 519  
112 522 = RA 26,5 (auch f. RA 33+42+52)  
112 521 = RI 40 (auch f. RI 55 )



**183**  
183 511 A = 12 x 15  
l = 10 x 12



**185**  
049 510 A = 14 x 18,5  
l = 11 x 15,5



**309 (010)**  
a) 010 510 a+b) A =  $\varnothing$  14  
b) 010 511 = RA 42 l =  $\varnothing$  12  
STD  
010 519



**315**  
315 510 A = 11 x 16  
STD l = 9 x 13  
315 519



**379**  
379 510 A = 12 x 12  
379 511 l = 9 x 9



**385**  
385 511 A = 11,5 x 11,5  
l = 9 x 9



**386**  
386 510 A = 11 x 11  
l = 9 x 9



**482**  
482 510 A = 11 x 14  
STD l = 8,5 x 10,5  
482 519



**530 (035)**  
035 510 A =  $\varnothing$  13  
STD l =  $\varnothing$  10,5  
035 519



**633 (045)**  
045 510 A = 11,5 x 11,5  
STD l = 9 x 9  
045 519  
045 522 = RA 26,5 (auch f. RA 33)  
045 523 = RA 52 (auch f. RA 42)  
045 524 = RI 40 (auch f. RI 55)

# PUTZDECKEL - ÜBERSICHT



## BEZEICHNUNG

GRÖSSE  
cm gerundet

ARTIKEL  
Nr.

### STECKDECKEL

Bestehend aus:

- 1 glasierter, keramischer Steckdeckel
- 1 Keramikfaserdichtung
- 1 keramischer Innenkern
- 1 Metallbüchse mit Federhalterung

... 519  
z.B. 045 519,  
032 519 etc.

**KE 5,6**

### SESAM ÖFFNE DICH

Magnetisches Befestigungssystem  
für Montagekachel  
(Kammerbauweise)

Bestehend aus:

- 2 Schamottestreifen
- 1 Flachtopfmagnet (volle Haftwirkung bis 500° C)
- 1 Senkschraube mit Mutter und Scheibe
- 1 Gegenhalter (zum Einmörteln an der Kachelrückseite)
- 1 Isolierstreifen (für Anschlag unten)

ca. 45 x 6 x 1,5  
ca. D = 3 x 1,2  
M 5 x 35 mm  
ca. 10 x 5 x 0,5

8223/000


**€ 48,0**

### Zusätzliches Werkzeug:

Sauggriff  
(Montagehilfe für Großkacheln)

8223/005

**€ 29,84**



# ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
 281 600	<b>Kuppel K 1</b> unglasiert, 11 Löcher - 6 kleine, 5 große	D = 56 H = 29	280 600	<b>32,0</b>
	<b>Kuppel K 2</b> unglasiert, 13 Löcher - 7 kleine, 6 große	D = 65 H = 35	281 600	<b>38,0</b>
 286 610	<b>Ofenkugel klein</b> <b>Ofenkugel groß</b>	D = 11	285 610	<b>1,9</b>
		D = 12,5	286 610	<b>1,9</b>
 288 620	<b>Faustwärmer „Salzburg“</b>	D = 12	288 620	<b>1,9</b>
 290 620	<b>Faustwärmer „Tirol“</b>	D = 12,5	290 620	<b>1,9</b>
 279 600	<b>Zirbelnuß</b>	D = 16 H = 27	279 600	<b>19,0</b>
 247 440	<b>Ofenfuß</b>	D = 8 H = 16	247 440	<b>5,0</b>
 214 200	<b>Sockelleiste</b> <b>Sockelleiste</b> (in allen Glasuren erhältlich)	22 x 7 x 1 72 x 7 x 1	214 200 214 201	<b>0,8</b> <b>2,5</b>

Diese Zubehörtypen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

311 sahara  
312 navona  
313 umbra  
314 cognac

340 grün geflammt  
429 basalt hell  
430 basalt mittel

431 basalt dunkel  
432 cacao mittel  
433 cacao dunkel

436 sandstein mittel  
437 dolomit  
438 sandstein

442 feuer  
443 erde  
448 graphit

449 lava  
725 safran  
alle Naturglasuren 210 bis 224

# ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	GRÖSSE cm gerundet	ARTIKEL Nr.	EINHEITEN KE
 <p>271 520</p>	Rauchrohr B innere Lichte: 12,5 x 12,5 = 156 cm <sup>2</sup>	L = 60	270 520	<b>9,0</b>
 <p>273 520</p>	Rauchrohr D innere Lichte: 14,5 x 14,5 = 210 cm <sup>2</sup>	L = 60	271 520	<b>11,0</b>
 <p>273 520</p>	Rauchrohr rund innere Lichte: D = 16 cm = 201 cm <sup>2</sup>	L = 60	273 520	<b>10,5</b>
 <p>284 250</p>	Nische quadratisch	Tiefe innen = 15 43 x 43	284 251	<b>32,6</b>
	Nische rechteckig	Tiefe innen = 15 43 x 106	284 250	<b>57,6</b>

Die Nischen sind in vielen unserer zahlreichen Glasuren erhältlich. Aus produktionstechnischen Gründen jedoch NICHT in:

010 ofengrün  
121 altgrün  
340 grün geflammt

344 lavendelblau  
345 jagdgrün  
354 capri

356 honig  
362 enzian  
466 rusticblau

468 jadgrün r.T.  
573 rusticblau r.T.

580 florella  
583 siena